

1869.

Preis-Verzeichniß

der

Kunst- und Handelsgärtnerei

und

Samen-Handlung

von

CARL BENDA

in


BERLIN.

Gärtnerei:

Blumenstraße 68.

Verkaufs-Lokal:

Königsstraße 14.

Aklimatisations-Verein, Berlin
1867.Aklimatisations-Verein, Berlin
1867.

Inhalt.

	Seite		Seite		Seite		Seite
Barthaupflanzen	3	Sortimente	9	Thee-Rosen	13	Bohnen	17
Cycas	5	Chrysanthemum	9	Terrarien	14	Rüben und Wurzeln	15
Palmen	5	Belargentum	9	Aquarien	14	Mohrrüben	15
Sarne	5	Buchfien	9	Terrarien mit Heizung	14	Feldrüben	15
Kalthauspflanzen	6	Verbenen	10	Sämereien	15	Kuntelrüben	16
Kriechgewächse	7	Georginen	10	Gemüse div.	15	Herbstrüben	16
Alum	7	Obisforten	9	Kohlarten	15	Grassamen	17
Coniieren	7	Rosen	11	Rüchenträuter	16	Blumensämereien	18
Decorationspflanzen	7	Remontant-Rosen	11	Salat	16	Sommergewächse	18
Pflanzen für einen Platzplan- zen-Teppich	8	Bourbon-Rosen	12	Kriecheln	16	Sortimente	18
Pflanzen für das freie Land	8	Noisette-Rosen	13	Gurken	16	Stauden	23
		Prairie-Rosen	13	Kürbis	16	Toppfpflanzen	23
		Moos-Rosen	13	Erbsen	17		

Hauptsächlich erlaube ich mir, auf mein reichhaltiges Sortiment von Rosen aufmerksam zu machen, die ich mit besonderer Vorliebe pflege, und von denen ich stets die hervorragendsten Sorten, sowohl hoch- wie niederstämmig, als auch wurzelächt in großer Auswahl vorrätig halte.

Ebenso empfehle ich meine auf Seite 14 aufgeführten Terrarien und Aquarien, die auf der letzten Ausstellung des Aklimatisations-Vereins mit der Staats-Medaille prämiirt wurden, zur geeigneten Beachtung.

Berlin.

Buchdruckerei der Gewerbe-Buchhandlung von Reinhold Kühn.

B e m e r k u n g e n.

Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Unbekannte Besteller werden gebeten, den ungefähren Betrag bei der Bestellung mit einzusenden, oder zu gestatten, daß derselbe durch Postvorschuß entnommen wird.

Für Verpackung werden nur Auslagen berechnet.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers.

Um recht deutliche Namensunterschriften wird gebeten.

Carl Benda.

Warmhaus-Pflanzen.

	Fl.	Egr.		Fl.	Egr.
Achimenes Georgiana	—	5	Cissus porphyrophylla	—	15
„ div. Sorten	a	5	Clerodendron Bethunianum	—	10
Achyranthes Verschaffeltii	—	5	„ fragrans.	—	10
„ „ fol. var. aureis	—	5	„ Kempferii	—	15
Adelaster albivenis	—	10	„ Thompsonii	—	10
Aëra sanguinolenta	—	5	Colea Commersonii	4	—
Aeschynanthus ramosissimus	—	7½	Coleus Bausei	—	10
Alamanda neriifolia	—	20	„ Blumei	—	5
Alocasia edulis fol. var.	—	10	„ Gibsoni	—	5
„ erythraea	—	7½	„ marmoratus	—	5
„ Lowii	2	—	„ Marshalli	—	10
„ metallica	1	—	„ Moorei	—	10
„ Veitchii	2	—	„ Van Houttei	—	10
„ zebrina	1	15	„ Veitchii	—	5
div. andre Sorten	—	—	„ Verschaffeltii	—	5
Amaryllis reticulata striatifolia	—	7½	und andre Sorten	a	5
Amorphophallus nivosus	—	15	Cossingula borbonica	8	—
Anthurium cordifolium	—	20	Costus Malortianus	—	7½
„ Laucheanum	4	—	„ zebrinus	—	10
„ leuconeuron	1	—	Crinum americanum	—	5
„ magnificum	2	—	Croton Cascarilla	—	1
„ Miquellianum	3	—	„ pictum verum	—	7½
„ podophyllum	—	15	Curatella imperialis	3	—
Aphelandra Leopoldii	—	5	Curculigo recurvata	7½ Egr.	—
Aralia Hookerii	2	—	Cureuma cordata	—	10
„ nympha folia	—	20	„ Roscoeana	—	15
„ papyracea	—	10	„ rubricaulis	—	7½
„ pulchra	—	15	Cyanophyllum assamicum	1	—
„ reticulata	1	—	„ magnificum	—	20
„ Schefflerii	—	10	„ speciosum	—	10
„ umbraculifera	—	15	Cyperus alternifolius	—	5
Ardisia crenulata	10	—	„ fol. var.	—	15
„ elegans	—	15	„ lucidus	—	5
„ hymenandra	—	10	„ Papyrus	—	20
Asclepias curassavica	—	5	Dasyllirion acrotichum	1	—
Attaccia cristata	1	—	„ longifolium	2	—
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7½	„ robustum	1	15
Begonia	div. Sorten	a	—	1	8
Bertholonia margaritacea	—	15	Dianella australis	—	15
Bignonia argyrea coerulea	—	15	Dieffenbachia Baraquinii	—	10
Billbergia amoena	—	7½	„ humilis	—	15
Boehmeria argentea	—	5	„ seguinæ picta	—	10
Bonapartia juncea	—	15	„ Weyrii	1	10
Bourgainvillea speciosa	—	7½	Dracaena Boerhavii, groß	25	—
Bouvardia leiantha	—	5	„ brasiliensis	—	5
Caladium argyrites	—	5	„ cannaefolia	15 Egr.	—
„ Canaertii	—	5	„ Cooperii	—	1
„ Chantinii	—	5	„ Draco, stark	—	3
und viele ältere und neuere Sorten	a	5	„ ferrea	—	15
Campylobotrys argyryneura	—	10	„ fragrans (Aletris)	—	10
„ discolor	—	5	„ indivisa vera	—	4
„ Ghiesbregthii	—	10	„ Knerckii	1	3
„ pyrophylla	—	10	„ Lennéana	—	2
„ refulgens	—	10	„ limbata	—	2
„ regalis	—	15	„ longifolia	—	7½
Centradenia grandifolia	—	7½	„ marginata	—	7½
Chamaeranthemum Beyrichi	—	5	„ nobilis	—	10
Chirita chinensis	—	7½	„ nutans	1	3
Cissus discolor	—	5	„ odorata	—	7½
„ amazonica	—	7½	„ punctata	—	7½
			„ robusta	—	1

		Pl.	Egr.		Pl.	Egr.
<i>Dracaena rubra</i>		—	7½	<i>Maranta Porteana</i>	1	—
„ <i>Rumphii</i>		1	—	„ <i>regalis</i>	1	—
„ <i>spectabilis</i>		—	7½	„ <i>roseo picta</i>	2	—
„ <i>terminalis rosea</i>		—	12½	„ <i>striata</i>	1	—
Das Duzend vom Juli an mit		4	—	„ <i>variegata</i>	—	20
2 Fuß hoch im Herbst		1	—	„ <i>vittata</i>	1	—
	im Duzend	10	—	„ <i>Warszewiczii</i>	—	15
<i>Dracaena terminalis</i> var. <i>Slamensis</i>		—	25	„ <i>zebrina</i>	—	10
„ „ „ <i>stricta</i>		1	10	„ <i>truncata</i>	—	10
„ „ „ <i>umbraculifera</i>	15 Egr.	—	2	<i>Massowia cannaefolia</i>	—	20
<i>Echites argyrea</i>		—	25	<i>Mollinia coerulea</i> fol. var.	—	5
„ <i>melaleuca</i>		—	7½	<i>Musa Cavendishii</i>	1	—
„ <i>nutans</i>		—	7½	„ <i>coccinea</i>	1	15
<i>Epiphyllum truncatum</i>		—	10	„ <i>rosacea</i>	—	15
<i>Eranthemum leuconeuron</i>		—	10	„ <i>zebrina</i>	1	—
„ <i>sanguinolentum</i>		—	7½	<i>Pandanophyllum humile</i>	1	—
<i>Eriocnema marmorea</i>		—	15	<i>Panicum fulcatum</i> fol. var.	—	15
<i>Euphorbia pulcherrima</i>		—	15	<i>Passiflora alba</i> <i>coerulea grandiflora</i>	—	10
„ <i>splendens</i>		—	5	„ <i>Impératrice Eugénie</i>	—	10
<i>Fatsia japonica</i>	15 Egr.	—	1	„ <i>quadrangularis</i>	—	15
<i>Ficus australis</i>		—	10	„ <i>trifasciata</i>	1	15
„ <i>barbatus</i>		—	5	<i>Peperomia ariifolia</i>	—	10
„ <i>bengalensis</i>		—	15	„ <i>peltaciformis</i>	—	10
„ <i>catalpaefolia</i>		—	1	<i>Pharus vittatus</i>	1	15
„ <i>Cooperii</i>		—	10	<i>Philodendron Augustinum</i>	1	—
„ <i>elastica</i>	10 Egr.	—	20	„ <i>erubescens</i> (Lind)	—	15
„ <i>Porteana</i>		—	1	„ <i>giganteum</i>	—	10
„ <i>stipulata</i>		—	5	„ <i>gracile</i>	2	—
<i>Franciscea calycina</i>		—	1	„ <i>pertusum</i>	15 Egr.	—
„ <i>hydrangeaeformis</i>		—	20	„ <i>pterotum</i>	—	25
<i>Gardenia citriflora</i>		—	1	<i>Physurus argenteus</i>	—	20
„ <i>florida</i>		—	5	<i>Pincenectitia glauca</i>	1	—
„ <i>radicans</i>		—	5	„ <i>tuberculata</i>	10 Egr.	—
<i>Gesneria cinnabarina</i>		—	5	<i>Plectogyne variegata</i>	—	10
„ <i>Donkelarii</i>		—	20	<i>Pogostemon Patschoyli</i>	—	10
„ <i>Geroldiana</i>		—	7½	<i>Polygonum platipetalum</i>	—	5
„ <i>lanuginosa</i>		—	7½	<i>Pothos argyrea</i>	—	7½
„ <i>Mieliezii</i>		—	20	<i>Rivinia humilis</i>	—	15
„ <i>refulgens</i>		—	7½	<i>Rubus australis</i>	—	15
„ <i>zebrina splendens</i>		—	5	„ <i>Gireoudiana</i>	—	7½
<i>Gloxynia hybrida</i>	div. Sorten	—	5	„ <i>reflexus</i>	—	10
<i>Gomphia theophrasta</i>		—	2	<i>Rynchospermum jasminoides</i>	—	7½
<i>Graphophyllum versicolor</i>		—	7½	<i>Sanchezia nobilis</i> <i>variegata</i>	1	—
<i>Guzmania fragrans</i>		—	7½	<i>Sauraja assamica</i>	1	—
„ <i>maculata</i>		—	7½	„ <i>mollis</i>	—	15
<i>Gymnostachlum Verschaffeltii</i>		—	5	<i>Simaruba grandis</i>	3	—
<i>Homalomena alba</i>		—	7½	<i>Smilax Sassaparilla</i>	—	15
„ <i>coerulescens</i>		—	10	<i>Sonerilla margaritacea</i>	—	20
„ <i>rubescens</i>		—	10	„ „ <i>alba</i>	—	20
<i>Hoya bella</i>		—	5	„ <i>splendens</i>	—	20
„ <i>variegata</i>		—	7½	<i>Sphaerogyne latifolia</i>	2	—
<i>Ilex paraguayensis</i>		—	10	<i>Sphaerostemma marmorea</i>	1	—
<i>Isolepis gracilis</i>		—	2½	<i>Stenogastra concinna</i>	—	20
<i>Lapageria rosea</i>		—	15	<i>Syngonium Wendlandii</i>	—	10
<i>Laportea crenulata</i>		—	7½	<i>Tabernae montana</i>	—	15
<i>Lomatophyllum borbonicum</i>		—	2	<i>Tapina splendens</i>	—	15
<i>Maranta albo lineata</i>		—	1	<i>Tapeinothes Carolinae</i>	—	7½
„ <i>argyrea</i>		—	20	<i>Thysacanthus rutilans</i>	—	7½
„ <i>borussica</i>		—	20	<i>Tillandsia psittacina</i>	—	15
„ <i>discolor</i>		—	20	<i>Torrenia asiatica</i>	—	5
„ <i>eximia</i>		—	15	„ <i>pulcherrima</i>	—	5
„ <i>Glumacea</i>		—	20	<i>Tradescantia discolor</i>	—	7½
„ <i>Groenewegiana</i>		—	1	„ <i>picta</i>	—	7½
„ <i>Jagoreana</i>		—	20	„ <i>Warszewiczii</i>	—	20
„ <i>micans</i>		—	20	<i>Xanthosoma appendiculatum</i>	1	—
„ <i>ornata</i>		—	1	<i>Yucca quadricolor</i>	4	—

Cycas, Palmen und Pandanus.

	Nr.	Sgr.		Nr.	Sgr.
<i>Areca alba</i>	1	—	<i>Lantania rubra vera</i>	13	—
„ <i>lutescens</i>	2	15	„ <i>Verschaffeltii</i>	8	— 16
„ <i>rubra</i>	—	15	<i>Pandanus graminifolius</i>	—	10
„ <i>sapida</i>	8	— 10	„ <i>elegantissimus</i>	8	—
„ <i>speciosa</i>	—	10	„ <i>inermis</i>	—	20
<i>Attalea excelsa</i>	6	—	„ <i>javanicus f. var.</i>	—	25
<i>Brahea dulcis</i>	3	—	„ <i>ornatus</i>	9	—
<i>Calamus ciliaris</i>	2	—	„ <i>utilis</i>	1	— 10
<i>Caryota urens</i>	4	—	<i>Phoenix dactylifera</i>	10	Sgr. — 3
<i>Chamaedorea Casperiana</i>	1	15	„ <i>farinifera</i>	—	2
„ <i>graminifolia</i>	2	15	„ <i>humilis</i>	—	5
<i>Chamaerops humilis</i>	1	—	„ <i>reclinata</i>	1	— 4
„ <i>stauracantha</i>	Dkd.	10	„ <i>spinosa, sehr groß</i>	—	20
<i>Corypha australis</i>	3	— 5	<i>Rhapis flabelliformis</i>	—	1
<i>Cycas circinnalis</i>	1	— 5	<i>Sabal Adansonii</i>	—	2
„ <i>revoluta</i>	4	— 6	<i>Scheelea attaleoides</i>	—	3
<i>Euterpe edulis</i>	1	— 50	„ <i>maripa</i>	—	3
<i>Lantania borbonica (Livistonia chinensis)</i> Sämlinge	—	15	„ <i>regia</i>	—	4
„ „ größere Pflanzen von 1 Thlr.	5	—	<i>Thrinax elegans</i>	—	2
„ „ sehr groß	60	—	„ <i>parviflora</i>	—	5
„ <i>Commersonii</i>	3	—	<i>Zamia Lehmannii, stark</i>	50	—
„ <i>glaucophylla</i>	5	—	Cycas und andere Palmwedel werden auch auf Verlangen z. Begräbnißfeierlichkeiten abge schnitten.		

Warm- und Kalt haus- Farne.

	Nr.	Sgr.		Nr.	Sgr.
<i>Acrostichum lomarioides</i>	1	—	<i>Gymnogramme chrysophylla</i>	—	10
<i>Addiantum capillus</i>	—	5	„ <i>Lauchena</i>	—	15
„ <i>caudatum</i>	—	5	„ „ Sämlinge Dkd.	3	—
„ <i>Cunninghami</i>	1	—	„ <i>nivea</i>	—	15
„ <i>formosum</i>	—	10	„ <i>palmata</i>	—	15
„ <i>lucidum</i>	—	20	„ <i>gracilis</i>	—	15
„ <i>macrophyllum</i>	—	15	„ <i>pulchella</i>	—	10
„ <i>tenellum</i>	—	10	<i>Lastrea crinita</i>	—	10
„ <i>trapeziforme</i>	—	10	„ <i>filix mas monstrosa</i>	—	10
<i>Alsophilla Schiedeana</i>	1	—	<i>Lomaria gibba</i>	6	—
<i>Aneimia collina</i>	—	15	<i>Neottopteris australasiaca</i>	3	—
<i>Aspidium Fritzelliae</i>	1	—	<i>Odontoloma novae Zeelandiae</i>	2	—
„ <i>Sieboldii</i>	—	10	<i>Onoclea sensibilis</i>	—	10
<i>Alosurus rotundifolius</i>	—	10	<i>Osmunda regalis cristata</i>	—	10
<i>Asplenium alatum</i>	—	15	<i>Platyterium alcorne</i>	1	—
„ <i>formosum</i>	—	1	<i>Polypodium musaeifolium</i>	—	20
„ <i>lucidum</i>	—	10	<i>Pteris argyrea</i>	—	5
„ <i>palmatum</i>	—	5	„ <i>ascensionis</i>	—	10
<i>Balanium Karstenianum</i>	—	15	„ <i>cretica albo lineata</i>	—	5
<i>Blechnum brasiliense</i>	—	10	„ <i>scaberula</i>	—	20
„ <i>fraxineum</i>	—	10	„ <i>rubro nervia</i>	—	10
„ <i>longifolium</i>	—	10	„ <i>tricolor</i>	—	5
<i>Cheilanthes Borsigiana</i>	2	—	<i>Struthiopteris germanica</i>	—	5
„ <i>dealbata</i>	—	20	<i>Scolopendrium pictosorum</i>	—	10
<i>Oboitium Schiedel</i>	15	Sgr. — 6	<i>Selaginella apoda minor</i>	—	5
„ <i>princeps</i>	—	3	„ <i>denticulata</i>	—	5
<i>Cyathea dealbata</i>	1	15	„ <i>lepidophylla</i>	—	15
„ <i>medullaris klein</i>	1	Dkd. — 3	„ <i>stolonifera</i>	—	5
„ „ sehr groß in Kübeln	50	—	„ <i>Lyallii</i>	—	7½
<i>Cyrtomium falcatum</i>	—	5	„ <i>Martensii</i>	—	15
<i>Davallia tenuifolia stricta</i>	—	15	„ <i>erythropha</i>	—	10
<i>Diplazium plantaginum</i>	—	15	„ <i>rubricaulis</i>	—	5
<i>Doryopteris aleyonis</i>	2	—			

Kalthaus = Pflanzen.

	Fl.	Fr.		Fl.	Fr.
Abutilon vexillarium	—	10	Hedera hybernica fol. var.	—	7½
Acacia dealbata	—	15	„ luti maculata	—	7½
„ lophanta speciosa	—	5	„ maculata fol. var.	—	7½
„ pulchella	—	10	Helichrysum proliferum	—	5
„ vestita	—	1	Heliotropium	div. Sorten à	5
Acanthus mollis	—	10	Hibiscus Cooperi	—	15
Adamia versicolor	—	10	„	div. gef. Sorten à	10
Agapanthus umbellatus	—	7½	Jxia coccinea	—	5
Agave Americana	—	7½	Jasminum grandiflorum	—	20
„ fol. var.	10 Egr.	2	Kennedia arenaria	—	10
„ fol. striatis	—	7½	„ prostrata	—	7½
„ attenuata	—	2	Laurus nobilis	5 Egr. — 25 Jhr.	—
„ coccinea	—	2	Leptospermum pubescens	—	5
„ filifera	2	5	Leucopogon Cunninghami	50	—
„ Schiedigera	—	4	Libonia floribunda	—	7½
Ageratum coelestinum	—	5	Litospermum fruticosum	1	5
„ nanum fol. var.	—	5	Lobelia compacta	—	5
Aucuba japonica fol. var.	10	20	„ erinus grandiflora	—	2½
Azalea indica, in verschiedenen Größen 10, 20 Egr.	—	5	Lophospermum glauca	—	7½
Brunia elegans	—	20	Lonicera quercifolia fol. var.	—	7½
Calceolaria Triomphe de Versailles	—	—	„ brachypoda retic. fol. aureis var.	—	5
„ und andere Sorten à	—	5	Lygustrum syringae-folium	—	7½
Calla aethiopica	—	5	Marica Northiana	—	20
Camellia japonica, in guten Sorten 15 Egr.	—	12	Matricaria fl. pl.	—	5
Cephalandra quinqueloba	—	10	Medeola asparagoides	—	7½
Chrysanthemum elegans	—	5	Melaleuca pulchella	—	7½
Cinneraria hybrida	1 Dbd.	2	Metrosideros semperflorens	—	10
Cissus antarctica	—	10	Mitrasia coccinea	—	7½
Citrus chinensis	7½ Sgr.	1	Mimulus cupreus	—	7½
Convolvulus mauritanicus	—	5	„ quinquevulnerus	—	2½
Cordyline australis	5 Egr.	8	Myrthus communis	5 Egr. —	—
Correa speciosa major	—	5	„ macrophylla	—	5
Crassula coccinea	—	7½	„ microphylla	—	3
Cuphea eminens	—	7½	Pelogyne suavis	—	5
Cyclamen europaeum	—	5	Pitosporum Tobira	—	5
„ graecum	—	20	Plumbago capensis	—	12½
„ macrophyllum	—	10	„ Larpentae	—	7½
„ neapolitanum	—	20	Primula chinensis fl. pl. albo	—	7½
„ persicum	7½ Egr.	2	„ chinensis fl. pl. rubro	—	10
Cytisus attleyanus	—	7½	„ „ einfach in Variet.	—	2½
„ racemosus	10 Egr.	1	Rhododendron ponticum	5 Egr. —	15
Daphne hybrida	—	15	„ arboreum	div. Sorten à	15
„ odorata rubra	—	20	Rosselia equisetifolia	1	5
Deutzia atropurpurea	—	10	Rubus rosae-flores	—	7½
„ crenata fl. pl.	—	5	Salvia patens	—	7½
„ gracilis	—	2½	„ tricolor	—	7½
„ Fortunei	—	10	Saxifraga Fortunei fol. var.	—	7½
Dianthus hybridus multiflorus	—	7½	Schyzostelis coccinea	—	7½
„ Verschaffeltii	—	10	Sedum carneum	—	7½
„ Jos. Sontag	—	7½	„ macrophyllum	—	10
Diosma alba	—	5	„ Sieboldii	—	5
Ecermocarpus scaber	—	5	„ fol. var.	—	10
Erythrina Bidwilli	—	10	Sempervivum californicum	—	5
„ Cristagalli	—	7½	„ tabulaeformis	—	10
Eugenia australis	—	5	„ acuminatum	—	5
„ myrthifolia	—	5	„ glaucum	—	5
„ Ugni	—	5	„ Wildenii	—	5
Eupatorium biceps	—	5	„ Funkii	—	5
„ glabellum	—	7½	„ arenarium	—	5
Fabiana imbricata	—	7½	„	Andere Arten à	2½
Farfugium grande	—	10	Smilax Moritziana fol. var.	—	7½
Gorteria ringens	—	7½	Stockesia cyanea	—	20
Habrothamnus elegans	—	5	Tecoma fulva	—	7½
Habrothamnus fascicularis	—	5	„ jasminoides rubra	—	10
Hedera helix fol. var.	—	7½	Tricyrtis hirta	—	10

	Nr.	Ag.		Nr.	Ag.
Tritoma Rhooperii	—	12½	Viburnum Tinus	—	5
Tritonia aurea	—	7½	Yucca Augustinii	—	20
Tropaeolum tricolorum	—	20	„ aloëfolia fol. var.	von 10 Egr.	8
Valota purpurea	—	10	„ recurvata	von 10 Egr.	3
Veronica	div. Ep. à	5	„ filamentosa	—	10
Viburnum opulus fol var.	—	7½			

Zwiebeln und Knollen.

	Nr.	Ag.		Nr.	Ag.
Holländ. Hyacinthen in den prachtvollsten Farben und gefunden Exemplaren das Dkd. nach mei- ner Wahl	1	15	Lilium auratum	2	—
Die vorzüglichsten u. besten Sorten d. Dkd 2½	4	—	„ candidum	—	2½
Tulpen. Duc van Thol 1000 St.	10	—	„ lancifolium rubrum	—	10
Tournesol 100 St.	4	—	„ Takesima	3	15
Crocus in vielen Farben 100 St.	—	15		—	15

Lilium.

Coniferen.

	Nr.	Ag.		Nr.	Ag.
Araucaria Bidwillii 5	—	15	Pinus longifolia	1	15
„ brasiliensis 15 Egr.	—	6	„ nobilis, klein	—	25
„ Cookii 6	—	14	„ Nordmanniana	von 10 Egr.	6
„ Cunninghamii 6	—	12	Taxus baccata	1	—
„ excelsa 4	—	20	Thuja aurea	von 10 Egr.	4
„ imbricata 3	—	3	„ ericoides	—	7½
Cedrus Libani 3	—	3	„ gigantea, groß	—	3
Chamaeciparis nuteaënsis glauca	—	7½	„ Stecklingspflanzen	—	7½
Cryptomeria japonica	—	10	„ hybernica	—	10
Cupressus Lawsoni, stark 4	—	4	„ orientalis	5	—
„ „ kleinere 1	—	2	„ stricta	15 Egr.	1
„ Stecklingspflanzen 2jähr.	—	15	Thujopsis borealis	15 Egr.	3
„ macrocarpa 15 Egr.	—	1	„ „ glauca	—	10
„ sempervirens 5 Egr.	—	15	„ dolabrata	—	10
Juniperus macrocarpa	—	7	Wellingtonia gigantea in Töpfen	1	2
„ virginiana	—	10	„ groß in Körben zum April zu verschicken 6 Thlr.	—	8
Pinus (Abies) canadensis	—	20	„ aus dem freien Lande von	5 Thlr.	15
Pinus excelsa	1	15			

Moderne Decorations- und Blatt-Pflanzen für Rasenplätze und Gruppen fürs freie Land.

	Nr.	Ag.		Nr.	Ag.
Acanthus mollis	—	7½	Canna Annei	—	7½
Achyranthes Verschaffeltii	—	5	„ „ rubra	—	10
„ „ fol. aur. var.	—	5	„ atropurpurea	—	12½
Alternanthera amoena	—	5	„ Boneti semperflorens	—	12½
„ paronychioides	—	5	„ discolor, floribunda	—	7½
„ spathulata	—	5	„ metallica	—	10
„ versicolor	—	5	„ nigricans	—	10
Amaranthus melancolicus ruber.	—	2½	„ Pius IX.	—	15
Andropogon formosum	—	15	„ Rendatleri	—	10
Arundo caspica	—	15	„ Guyoquilla purpurea	—	20
„ Donax	—	10	„ Premice de Nice	—	20
„ „ fol. var.	—	20	„ Warscewiczii	—	5
Artemisia arborescens	—	7½	„ diverse andere gute Sorten à	—	6
„ argentea	—	7½	Centaurea candidissima	—	7½
Bambusa Fortunei fol. var.	—	7½	„ „ gymnocarpa	—	7½
Boehmeria argentea	—	5	Cerastium tomentosum	—	2½
Brugmansia Knightii	—	10	Coleus Gibsonii	—	5
Canna discolor	—	5	„ marmoratus	—	5
„ indica	—	2½	„ Verschaffeltii Vide Seite I.	—	5

	Rh.	Sgr.		Rh.	Sgr.
<i>Colocasia antiquorum</i>	—	5	<i>Sedum Sieboldi</i>	—	2½
<i>Cosmophyllum calaciaefolium</i>	—	7½	„ „ fol. var.	—	5
<i>Cyperus alternifolius</i>	—	5	<i>Sempervivum arenarium</i>	—	2½
„ <i>lucidus</i>	—	5	„ div. Sorten à	—	2½
„ Papyrus	—	20	<i>Senecio platanifolius</i>	—	7½
<i>Farfugium grande</i>	—	7½	„ <i>Ghiesbreghtii</i>	—	10
<i>Gnaphalium lanatum</i>	—	2½	<i>Solanum atropurpureum</i>	—	7½
<i>Gynierium argenteum</i>	—	15	„ <i>calicarpum</i>	—	7½
„ <i>violaceum</i>	—	20	„ <i>discolor</i>	—	10
<i>Gunera scabra</i>	—	10	„ <i>marginatum</i>	—	10
<i>Lonicera brachypoda</i> fol. aur. var.	—	5	„ <i>laciniatum</i>	—	5
<i>Melianthus major</i>	—	15	„ <i>quitoense</i>	—	10
<i>Mollinia coerulea</i> fol. var.	—	7½	„ <i>robustum</i>	—	10
<i>Montana mollissima</i>	—	7½	„ <i>Sieglingi</i>	—	10
<i>Muschia Wollastonii</i>	—	7½	„ <i>verbascifolium</i>	—	7½
<i>Nicotiana wigandioides</i>	—	10	<i>Sonchus pinnatus</i>	—	5
<i>Panicum fulcatum</i> fol. var.	—	10	„ <i>gummifer</i>	—	7½
„ <i>micranthum</i>	—	10	<i>Tussilago Farfara</i> fol. var.	—	10
„ <i>plicatum</i>	—	10	<i>Urtica bipinnatifida</i>	—	10
<i>Penisetum villosum</i>	—	15	„ <i>pinnatifida</i>	—	10
<i>Perilla Nankinensis</i>	—	2½	<i>Verbesina sinuata</i>	—	10
<i>Poa trivialis</i> fol. var.	—	7½	„ <i>verbascifolia</i>	—	10
<i>Polemonium coerulescens</i> fol. var.	—	10	<i>Wigandia caracasana</i>	—	10
<i>Salvia argentea</i>	—	5	„ Vigieri	—	10
<i>Sedum carneum</i>	—	2½	<i>Zea japonica</i> fol. var.	—	2½

Pflanzen

für einen Blattpflanzen-Teppich,

wie ich solchen seit einigen Jahren schon mit ungetheiltestem Beifall in meinem Etablissement angelegt und zur Schau gestellt habe.

I. Pflanzen, die sich dabei hauptsächlich zu Mittelstücken und größeren Schaupflanzen eignen.

<i>Zea japonica</i> fol. varieagtis.	<i>Artemisia argentea.</i>	<i>Centaurea gymnocarpa.</i>	<i>Perilla nankinensis.</i>
<i>Sonchus pinnatus.</i>	„ <i>arborescens.</i>	<i>Coleus Verschaffeltii.</i>	<i>Salvia argentea.</i>
<i>Solanum marginatum.</i>	<i>Centaurea candidissima.</i>	<i>Yucca aloefolia</i> fol. var.	

II. Niedrigere Pflanzen, zum Theil zum Niederhaken oder zum Beschneiden mit Schere geeignet.

<i>Achyranthes Verschaffeltii.</i>	<i>Lonicera brachyp.</i> fol. aur. ret.	<i>Cerastium tomentosum.</i>	<i>Sedum Sieboldi</i> fol. var.
„ fol. aur. var.	<i>Panicum fulcatum</i> fol. var.	<i>Sedum Sieboldi.</i>	<i>Oxalis tropaeoloides.</i>
<i>Gnaphalium lanatum.</i>			

III. Pflanzen, die sich hauptsächlich zu Einfassungen des Ganzen, aber auch zu Einzelbüschen eignen.

<i>Alternanthera amoena.</i>	<i>Alternanthera versicolor.</i>	viele a. Art. von <i>Semperviv.</i>	<i>Lobelia compacta.</i>
„ <i>paronychioides.</i>	<i>Sedum carneum.</i>	<i>Mollinia coerulea</i> fol. var.,	„ <i>erinus grandiflora.</i>
„ <i>spatulata.</i>	<i>Sempervivum arenarium</i> und	<i>Poa trivialis</i> fol. var.,	

Da man bei Anlagen eines solchen Teppichgartens sehr viele der kleineren Pflänzchen haben muß, um namentlich die längeren Rinnen und Einfassungen herzustellen, gebe ich die Pflanzen der II. und III. Abtheilung im Hundert natürlich bedeutend billiger ab, als sie auf Seite 7 notirt stehen.

Pflanzen für das freie Land.

			Rh.	Sgr.			Rh.	Sgr.
Abies canadensis	von 15	Sgr.	—	1	15	Clematis coerulea flore pl.	—	15
Aristolochia Siph			1	—	3	„ lanuginosa	—	15
Bignonia radicans	von 10	Sgr.	—	2	—	Delphinium formosum	—	5
„ grandiflora				—	15	Dielytra spectabilis	—	7½
Boussingaultia baselloides				—	5	Funkia Sieboldii	—	5
Callistegia pubescens				—	2½	Glycine chinensis	von 1	Thlr. — 4
Chionanthus virginica				1	—	Gypsophila glauca	—	7½
Clematis alpina				—	10	Hedera quinquefolia	—	5
„ coerulea				—	10	„ hybernica (schottischer Epheu)	—	7½
„ Sophia				—	15		Ddd.	2

Dsd. 2 —

	Thlr.	Sgr.		Thlr.	Sgr.
Hemerocallis Dumontierii	—	5	Quercus rubra	—	15
„ fulva fol. var.	—	5	Rhododendron ponticum	—	10
Ilex canadensis fol. aureis var.	1	15	Struthiopteris germanica	—	7½
Ilex canadensis fol. argenteis var.	1	15	Statice coccinea	—	20
Ilex laurifolia	1	15	„ latifolia	—	10
Juniperus virginiana 7½.	—	25	„ umbellata	—	7½
Lilium candidum	—	2½	Taxus baccata von 1 Thlr.	—	2
„ isabellinum	—	7½	Thuja stricta	—	15
„ lancifol. rubrum	—	10	Vinca major	—	5
Paeonia arborea in div. Sorten	1	—	„ minor	—	2½
Pelogyne suavis	—	5	Weigelia amabilis alba	—	5
Pinus Nordmannii	2	—	„ „ rosea	—	7½
Quercus Leana	—	20	„ Desboisii	—	7½
„ imbricaria	—	25	Wellingtonia gigantea 1 Thlr.	10	—
„ palustris	—	20	Wilder Wein 100 Stück	10	—

Sortimente.

Chrysanthemum,

div. Sorten à 5 Sgr., das Duzend mit 1½ Thlr.

Fancy-Pelargonium.

Eine Auswahl vorzüglicher englischer und französischer Varietäten à 7½ Sgr., das Duzend 2 Thlr.
Prince of novelties, ganz neu, gefüllt 15 Sgr.

Scarlet-Pelargonien

Eine Auswahl der neuesten engl. und französ. buntblättrigen und gefüllt blühenden Pelargonien.

*Triomphe de Thumesnil, *Mad. Lemoine, *Andrew Henderson, Mrs. E. S. Constable, Moirée antique, Sophia Dumasque, Reticulatum, Lady Cullum, Caroline Longfield, Lucy Grieve, Lavinia, etc.
à 20 Sgr.

Eine Auswahl vorzüglicher neuerer und älterer Pelargonien mit bunten Blättern und schönen Blüthen.

Indian Yellow, Forester, Dr. Hogg, Mad. Loussel, Mad. Martha Vincent, Purity, St. Georges, Wiltshire Lass, Triumph Duchesse of Sutherland, Crystal Palace, Jules César, Mons. G. Vaché, Sunset, Le grand, Prevost, Mons. Barré, *Gloire de Nancy, White perfection, Clipper, Lady Constance Grosvenor, Warrior, Italia unita, Mistress Pollock, Quadricolor Gloire de Corbeny, Marie de Henry, *Ranunculiflorum plenissimum, Etienne de Henry, Reine d'or, Diamant, Amélie Griseau, Alma, Virgo Maria, Beauté de Suresnes, Eugénie Mézard, Bladème, Mädchen aus der Fremde etc.

Das Duzend nach meiner Wahl 2 Thlr. 15 Sgr., einige Sorten einzeln 10 Sgr.

Gewöhnliche Scarlet-Pelargonien zum Auspflanzen das Duzend 1 Thlr.

Die mit * bezeichneten sind gefüllt blühende Sorten.

Fuchsen.

Das Duzend nach meiner Wahl 1½ Thlr.

Adèle.	Elegantissima.	Josephine Cornelissen.	Rosalie Frank.
Adèle Olin.	Erecta variegata.	Mad. Panis.	Schwan.
Alberta.	Excellent.	Minnie Banks.	Sécretaire Mottin.
Alex. v. Humboldt.	Fr. Heinemann.	Mons. Meet.	Schiller.
Ambroise Verschaffelt.	Finsbury Volunteer.	Monstrosa fl. pl.	L. Schweitzer.
Annie.	François Harris.	Mr. Mail.	Sir Colin Campbell.
Bella Rochellaise.	Garibaldi.	Norma.	Solferino.
Béranger.	Germania.	Président Gosslin.	Souv. de Leipzig.
Black prince.	Gigantea.	Président Müller.	Smithii.
Butterfly.	Goldenchain.	Président Ouvenland.	Tagliabue.
Ch. de Decker.	Grandis.	Prémices de Grenoble.	Triumph der Gebr. Meet.
Charles Lambinet.	Great Eastern.	Princesse Alice.	Triomphe de Cornelissen.
Comte Cavour.	Gypsi Queen.	Puritany.	Tricolore fl. pl.
Delphine Parent.	Hercules.	Pyrethriflora fl. pl.	Terpsichore.
de Tollenaere.	Hermione.	Reine Blanche.	Universal.
Directeur Cambier.	Impératrice Elisabeth.	Rosalie.	Victor Cornelissen.
Dr. Lindley.	Jacques Sachero.	Rose of Danemark.	Wilh. Pätz.
Duc d'Arenberg.	Joseph Deprost.		

Ältere Sorten in großen Exemplaren zum Auspflanzen das Dgd. 2 Thlr.

Verbenen,

engl., franz., italienische und deutsche in Prachtfarben und großen schönen Blumen, unter letzteren viele eigener Zucht. — Brescia, Wondroff, Admiral Dundas, Reine des verveines, Henri Mester, la Candeur, Mad. Cornu, Comtesse de Morny, Huillier, Nero, Vesta, Princesse Carola, Richard Lanois, F. A. Trap, Numa, Carminoides, Chamaelon, Esbouquet, Striata rubra, Auricula, Satanella, Metella, Lucifer, Marmorbraut, Schöne Helena, Schöne Galathee, Pfauenauge, Désirée Artot, Pauline Lucca, Frau Harriers-Wippert, Graf Bismarck, General Moltke, General von Falkenstein, General Steinmetz, Kriegsminister von Rhoon, Prinz Anton von Hohenzollern, Kronprinzess von Preussen, Sieg von Chlum, Ehrenkreuz von Sadowa, Frau Droste, Fräulein Anna Droste, Freund Droste, Ernst Benary, etc. etc.

Das Duzend nach meiner Wahl 1½ Thlr.

Georginen.

Eine mit größter Vorsicht ausgewählte Sammlung neuerer und älterer engl. französ. und deutscher Prachtblumen.

Das Duzend 2 Thlr., nach meiner Wahl 1½ Thlr.

* Aennchen von Tharau.	Findling.	* Kleiner Amerikaner.	Maria.
Beauty of Bath.	Friedensengel.	* „ Harlequin.	Mr. Lorgus.
Bertha Michael.	Gärtnerbraut.	* „ Adam.	Perle.
Blondine von Elsterthal.	Glorie von Elserthal.	* „ Herrmann.	Rosenfee.
Christoph Schmidt.	Gottfried Schellhorn.	* „ Huon.	* Schön Hedchen.
Circle.	Gruss an Hadersleben.	* „ Mohr.	Schwan von Köstritz.
Commerzienrath v. Küster.	„ „ Maltersdorf.	* „ Mulatte.	Seltene Schönheit.
Dasinsky.	Helios.	* „ Preusse.	* Siebengestirn.
* Deutsche Bellis.	Herder.	* „ Schwarzkopf.	Theodor Schmidt.
„ Feenkönigin.	Holm.	* Kleines Goldfischchen.	Tochter von Köstritz.
„ Glorie.	Horace Sréter.	* „ Wunder.	Triomphe de Tours.
* Deutscher Goldfink.	Hortensia.	* Liliput Mohr	Victoria.
„ Grossmeister.	Jeanne d'Arc.	Lilacina variegata.	Wacht am Rhein.
Deutsches Chamäleon.	* Kleine Euterpe.	Louise Ruder.	Wilhelm von Humboldt
* Dinter.	* „ Jungfrau.	Mad. Baudouin.	* Wunderliebchen.
Dr. Hofmann.	* „ Rosalie.	„ Feuerer.	Zartes Mädchen.
Emilie Biwald.	* Klein Liebchen mein.	„ Ott.	

Die mit einem * versehenen sind Liliput.

Obst.

Erdbeeren.

Oscar, Wizard of the North, Goliath, Keen's seedling, Grandmère de Bollwiller etc. das Duzend 7½ Sgr.
Princesse Alice, Queen Victoria, das Duzend 5 Sgr.
Schock 20 und 15 Sgr.

Johannisbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 3 Sgr., im Duzend 1 Thlr.

Engl. Stachelbeeren.

Div. großbeerige Sorten à 6 Sgr., im Duzend 2 Thlr.
Stämmchen zu 10 und 15 Sgr.

Himbeeren.

Fastolf, Belle d'Orléans, Quatre saisons, Massons Traube.
Schock 2 Thlr.

Aepfel.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.
Pyramiden „ „ „ schön gezogene von 15 Sgr. an.
Spaliere (stark) in vorzügl. Sorten von 25 Sgr. an.

Birnen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.

Pyramiden in vorzüglichen Sorten schön gezogene von 15 Sgr. an.
Spaliere (stark) in „ „ von 1 Thlr. an.

Kirschen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 22½ Sgr.
Pyramiden „ „ „ von 17½ Sgr. an.
Spaliere (stark) in „ „ von 25 Sgr. an.

Pflaumen.

Hochstämme in vorzüglichen Sorten à 20 Sgr.
Pyramiden „ „ „ von 12½ Sgr. an.
Spaliere (stark) in „ „ von 1 Thlr. an.

Aprikosen.

Hochstämme à 20—30 Sgr.
Niederstämme à 15 Sgr.
Spaliere (stark) von 1 Thlr. an.

Pfirsich.

Spaliere in vorzüglichen Sorten von 1—3 Thlr.

Wein.

Beste ausgewählte Sorten von 5 Sgr. an. Starke Neben à 15 Sgr.

R o s e n.

Remontant-Rosen,

vorräthig in niedrigen, Mittel- und Hochstämmen bis zur Höhe von 6 Fuß, auch wurzelsücht die meisten Sorten.

83	Abbé Fétel.	495	Comtesse de Palikao.	520	Gloire de Montplaisir
70	Abdel Kader.	61	„ „ d'Orival.	501	„ „ Santhenay.
03	l'Abondant.	387	„ „ Louise de Kergolay.	403	Graciella.
469	Adèle Launay.	94	Coquette de Meudon.	404	Grandiflora.
346	Admiral Nelson.	481	Cornet.	106	Gustave Correaux.
88	Agatoide.	385	Couronne des parterres.	405	Henderson.
459	Aimable la reine.	389	Delphine Chamberon.	466	Hermance.
519	Alba carnea.	508	Denis Hélye.	516	Horace Vernet.
347	Alexandre Dumas.	494	Desgaches.	341	Impératrice Eugénie.
25	Alexandrine Bachmeteff.	57	Destigny.	342	Inermis.
376	„ de Belfroy.	392	Dionysius.	460	Iselle Dubois.
502	Alfred Colomb.	2	Dr. Arnal.	34	Isoline.
46	Alphonse Bellin.	391	„ Breteaux.	5	Jaques Lafitte.
348	Alphonse Damaizin.	42	„ Hénon.	453	Jean Barth.
48	d'Angers.	390	„ Jamin.	454	„ Goujon.
488	Amandine	334	„ Leprestre.	467	Jeanne d'Arc.
375	Anna Alexieff.	3	„ Marx.	140	John Hopper.
84	Anna de Diesbach.	95	„ Ruschpler.	455	„ Nesmith.
85	Antigone.	487	Duc d'Anjou.	345	„ Watterer.
513	Antoine Ducher.	393	„ d'Aumale.	456	Joseph Fiale.
86	Appoline.	335	„ de Cazès.	107	„ Gourdon.
50	Archimède.	394	„ „ Crillon.	457	„ Korths.
377	Aricie.	96	„ „ Malakoff.	458	Joseph Vernet.
47	Arthur de Sansal.	395	„ „ d'Ossuna.	108	Josephine Robert.
87	Auberon.	336	„ de Rohan.	58	Jules Margottin.
49	Auguste Mie.	337	Duchesse de Cambacères.	343	Juliette.
349	Auguste Mieliez.	60	„ „ Galliéra.	406	La brillante.
350	Baronne Gonella.	98	„ „ Morny.	484	Lady Alice Peel.
12	„ Hallez de Claparède.	62	„ „ Nemours.	468	„ Elphynstone.
381	„ Hecker.	97	„ „ d'Orléans.	27	„ Stuart.
1	„ Prévost.	338	„ „ de Southerland.	109	Laelia.
380	Beauté Lyonnaise.	339	„ „ „ Thuringen.	407	La glabuleuse.
382	Beauty of Canton.	396	Eduard Jesse.	408	Laurentius.
41	Belle de Bourg la reine.	472	Elisabeth Vigneron.	110	La ville de St. Denis.
379	„ du Printemps.	99	Empereur de Marroc.	353	Le mont Vésuve.
378	„ Jardinière.	397	„ „ Napoléon III.	494	Léonie Persin.
146	Benjamin Morel.	500	Ernestine de Barente.	463	Liesly Vendel.
35	Béranger.	398	Ernst Bergmann.	23	Lion des combats.
89	Berceau imperial.	100	Etendard de Sebastople.	409	Lord Macartney.
482	Bernard Palissy.	101	Eugénie Appert.	111	„ Palmerston.
90	Blanche Lafitte.	510	Eugène Scribe.	29	„ Raglan.
351	„ Parmentier.	310	Evêque de Nîmes.	112	L'oriflamme de St. Louis.
383	Bocceae.	52	Felix Peretti.	6	Louis Bonaparte.
91	Camille de Chateauburg.	102	François I.	344	„ XIV.
352	Capt. John Franklin.	103	Françoise de Foix.	493	Louise Carique.
51	Cardinal Pratzzi.	43	Fr. Arago.	354	„ d'Arzons.
14	Caroline de Sansal.	399	Froissard.	410	„ Labie.
142	Céline Briant.	4	Géant des batailles.	113	„ Peyronnet.
388	Centifolia rosea.	104	Général Castellane.	411	Madame André Leroy.
19	Charles Boissière.	63	„ „ Changarnier.	355	„ Ardens.
509	„ Margottin.	400	„ „ Forey.	491	„ Boll.
384	„ Lefebvre.	28	„ „ Jaqueminot.	412	„ Boutin.
475	„ Rouillard.	401	„ „ Molroequier.	413	„ Briançon.
515	Verdier.	105	„ „ Pelissier.	356	„ Bruny.
39	Chateaubriant.	33	„ „ Simpson.	115	„ Callot.
386	Clémence Lartay.	72	„ „ Washington.	15	„ Campbell d'Isly.
71	Clément Marrot.	465	Génie de Chateaubriant.	357	„ Céline Tuvait.
92	Comte de Bourmont.	402	George Prince.	497	„ Charles Chapelet.
333	„ „ Derby.	37	Gervais Rouillard.	414	„ „ Verdier.
93	„ „ Montalivet.	496	Giulietta.	415	„ „ Cousin.
504	Comtesse de Chabriant.	506	Gloire de Ducher.	416	„ „ Damène.

358	Madame Désirée Gireaud.	121	Mistress Elliot.	80	Rouge marbrée.
116	" Dommage.	53	" Standisch.	82	Salvator Rosa.
417	" Dubuisson.	228	Monsieur Boncenne.	370	Senateur Vaisse.
359	" Ducher.	74	" Joigneaux.	22	Sephora.
464	" Elise Leroy.	474	" Moreau.	432	Simon St. Jean.
418	" " Salier.	429	" Pierson.	371	Société d'horticulture de Mellun.
117	" Flory.	430	" Seringe.	433	Soeur des anges.
419	" Furtado.	431	Montebello.	81	Souvenir de Bordeaux.
517	" Georges Paul.	498	Montecristo.	434	" " Change.
420	" Hermann.	123	Mossiae.	435	" " Charl. Monteault.
360	" Julie Darraux.	462	Napoleon.	436	" " Rousseau.
118	" Knorr.	511	Napoléon III.	438	" du comte Cavour.
7	" Laffoy.	10	Newton.	437	" de l'enfer.
421	" Lamou.	365	Noëmi.	439	" " Henry de Bas-Bas.
13	" Lamoricière.	366	Olivier Delhomme.	26	" " Lewson Gower.
422	" Louise Garrique	367	Ordéric Vital.	372	" " Monceaux.
144	" de Manvil.	124	Ornement des Jardins.	440	" " Montreaux.
36	" Masson.	125	Palais de Cristal.	18	" du petit roi de Rome.
473	" Moreau.	31	Panachée d'Orleans.	441	" de Solferino.
8	" Oudin.	522	" de Luxembourg.	130	" du 4. Mai.
73	" Pierson.	75	Parmentier.	20	" de la reine des Belges.
30	" Place.	141	Paul Dupuy.	56	" " " d'Angleterre.
119	" Rivers.	521	Paul Verdier.	486	" " d'unbrave.
361	" Schmidt.	368	Pauline Bonaparte.	442	Speciosa.
483	" Soupert.	55	" Lansezeur.	443	Sybill.
470	" de Trotter.	499	Péonia.	67	Sydonie.
477	" Victor Verdier.	507	Pierre Notting.	444	Sylphide.
362	" Vidal.	16	Pius IX.	471	Thérèse Lever.
64	" Vidot.	75	Praire de terre noire.	446	" " St. Remy.
512	Mademoiselle Annie Wood.	126	Président Lincoln.	134	Toujours fleuri.
479	" Bertha Lévêque.	505	" Mas.	446	Triomphe d'Alençon.
423	" Henriette Dubus.	66	Prince Albert.	373	" d'Amiens.
476	" Loide de Falloux.	485	" Camille de Rohan.	447	" des Bagatelles.
120	" Louise Magnan.	44	" noir.	131	" " beaux arts.
424	" Nancy Dubor.	138	Princesse de Joinville.	132	" de Cäen.
490	" de Wathely.	143	" " Maligne.	40	" " l'exposition.
425	" Quétel.	489	" " Porcia.	145	" " Paris.
363	" Trévisare.	77	" Mathilde.	133	" " Valenciennes.
426	Ma Pivoine.	518	" Mary of Cambridge.	448	Vainqueur de Goliath.
24	Maréchal Gaspard de la Vallière.	478	Professeur Duchartre.	449	Valentine de Nerval.
461	" Soult.	45	Puëbla.	450	Vicomte Vigier.
364	" Vaillant.	21	Queen Victoria.	451	Vicomtesse de Montesquin.
59	Marguerite Lécureux Fraipont.	369	Rebecca.	135	Victor Trouillard.
139	Marie Baumann.	480	Reine de Castille.	374	" Verdier.
69	" de Bourges.	127	" des fleurs.	514	Ville de Lyon.
9	Marquis d'Ailsa.	78	" " violettes.	68	Virginie Zehler.
65	Marquise de Bocella.	128	" Mathilde.	136	Volta.
427	" de Jossi.	11	Rose de la reine.	452	Vulcain.
32	Mathurin Regnier.	492	" du roi.	137	Watz.
122	Mère de St. Louis.	129	Rosine Margottin.	17	William Griffith.
54	Miss Caroline Meymouth.	79	Rosine Parron.	38	" Jesse.

Bourbon-Rosen.

sämmtlich auf Stämmen veredelt und meist wurzelsücht vorhanden. Die dankbarsten Sorten, wie Souv. de Malmaison, Mrs. Bosanquet und Hermosa sind wurzelsücht dügend- und hundertweise zu haben.

285	Anna Beluzes.	292	Leontine.	298	Regenard.
274	Bouquet de Flore.	271	Louise Odier.	299	Reine de Castille.
286	Charles Martell.	295	" Margottin.	279	" des îles Bourbons.
275	Catharine Guillot.	293	Mr. Jard.	300	" " vierges.
287	Dr. Brière.	294	Mr. de Linieres.	302	Réveil.
288	Duc de Beaujalais.	277	Marquis de Moyra.	270	Souvenir de Malmaison.
289	" " Richmond.	283	Mrs. Bosanquet.	381	" " " (rouge).
290	Gloire du Maulin.	296	Pasqual.	373	Toussaint l'ouverture.
276	Hermosa.	284	Paul Joseph.	301	Victor Emanuel.
282	Joseph Gourdon.	278	Paxton.	380	Souvenir de l'exposition de Londres.
291	Jupiter.	297	Prince de Chimay.		

Bengal-Rosen,

diverse Sorten, wurzeläczt à 5 Egr.

Centifolien-Moosrosen.311 Comtesse de Murinais.
312 Dr. Marjolin.314 Mad. Félicité Bohain.
310 Van Daël.

313 William Lobb.

Lawrence-Rosen,

diverse Sorten a 5 Egr.

Noisette-Rosen.

Hiervon sind etwa die Hälfte auf Hochstämmen veredelt, die meisten Sorten aber wurzeläczt vorhanden.

209 Aimée Vibert.
227 America.
214 Belle Marseillaise.
212 Bizarre.
210 Blanche d'Orléans.
213 Boulogne.
228 Chromatella.
237 Céline Forestier.
236 Coucha Veneris.
215 Donna Maria.226 Dépres.
216 Fellenberg.
223 Gloire de Dijon.
217 d'Hallingen.
221 Isabella Gray.
235 Jeanne d'Arc.
225 Lamarque.
211 La biche.
218 Lée.
220 Lerby.229 Mad. Deslongehamps.
230 „ Massot.
231 Marie Chargé.
219 Morphée.
232 Ophérie.
224 Salvator-Rosa.
222 Solfatare.
233 Triomphe de Rennes.
234 „ Luxembourg.**Prairie-Rosen.**

Diese Rosen sind wurzeläczt in starken Exemplaren à 10 Egr. als Kletterrosen zur Bekleidung von Lauben, Spalieren und Wänden vorhanden. Auch sind einige Arten als Trauerrosen auf Hochstämmen veredelt, und kosten dieselben per Stück in kräftigen Exemplaren 1 Thlr. 15 Egr.

315 Alba plena.
319 Anne Marie.
316 Beauty of the prairiers.
320 Bride of Washington.
318 Capreolata.317 Eclipse.
321 Elegans.
322 Lucile Gros.
323 Miss Edgeworth.324 Queen of the prairie.
325 Ranunculiflora.
326 Sapho.
327 Superba.**Remontirende Moosrosen,**

nur in Hochstämmen abgebbbar.

261 Alfred de Dalmas.
262 Céline Briant.
267 Mad. Ed. Ory.263 Ocsar Leclercq.
264 Quatre saisons blanc.265 René d'Ajou.
266 Salet.**Thee-Rosen.**

Theilweise wurzeläczt zu haben, theilweise auf Hochstämmen.

180 Armand de Carel.
147 Amour des dames.
179 Anthrose.
178 Beauty of Groumont.
182 Belle Emilie.
149 Besnier.
148 Bougère.
172 Boule d'or.
188 Bouton d'or.
174 Canari.
150 Caroline.
153 Cels multiflore.
152 Charles Raybaud.
151 Chevalier d'amour.
154 Cocarde.183 Curiacea.
156 Général Tartas.
155 Gigantesque.
181 Gloire de Bordeaux.
190 Goubold.
157 Jeune Arcole.
175 Le Pactole.
159 Lucile Dubourg.
168 Lyonnaise.
176 Mad. Bravy.
160 - Chavant.
173 - la marquise de Tourcoud.
187 - Margottin.
186 Maréchal Niel.
189 Mons. Furtado.161 Nid d'amour.
162 Nitida.
163 Pepin le bref.
164 Princesse Marie.
165 Reine des Belges
166 Rubis.
171 Safranö.
184 Sanspareil.
185 Thea odorata.
167 Thouin.
168 Van Daël.
170 Venusta.
169 Virginie.
177 Yellow.

Die vorstehend verzeichneten Rosenarten sind bei mir zu haben:

in Hochstämmen à	1 Thlr.	in großen Kronen,
"	à 20 Sgr.	in kleinen Kronen;
in Mittelstämmen à	25 Sgr.	in großen Kronen,
"	à 15 Sgr.	in kleinen Kronen.
1 Dgd. Hochstämme nach meiner Wahl	6 Thlr.,	
1 " Mittelstämme "	" 5 "	
25 St. Hochstämme	12 Thlr.,	
25 " Mittelstämme	10 "	

Wurzelächte Rosen in einzelnen Exemplaren 5 Sgr., im Duzend je nach der Stärke der Pflanzen 1½, 2—3 Thlr., im Hundert von 8—15 Thlr.

Terrarien.

Diese von mir seit einer Reihe von Jahren angefertigten Glaskästen, in denen sich kleine Tuffstein-Grotten, mit feinen Miniatur-Treibhauspflanzen besetzt, befinden, bilden einen reizenden Zimmerschmuck, und haben immer mehr und mehr Beifall gefunden. Die Pflänzchen haben genügend Erde zwischen den Felspartien, und genügt ein Begießen von 8—8 Tagen, um sie Monate lang frisch und grün zu erhalten, da die Glasbedeckung die Pflanzen vor der ihnen sonst schädlichen, trocknen Stubenluft schützt.

Die kleinsten dieser Kästen von ungefähr 10' Bodenfläche kosten:

6 Thlr., 2te Nummer 9 Thlr., 3te Nummer 12 Thlr. u. s. w., u. s. w.

Aquarien.

Fest und dauerhaft gearbeitete Glaskästen, die den Wasserdruck aushalten, enthalten eine Tuffstein-Grotte, die oben mit ähnlichen, jedoch härteren Pflanzen, als in den Terrarien, bepflanzt ist und wie eine kleine Insel aus dem Wasser hervorragt. Die zu den Aquarien nöthigen Fische (Gold- und Silberfische), Salamander, Unken, Piezker, Stickle, Schildkröten, Wasserichneumon und Wasserpflanzen sind stets vorräthig. Vollständig eingerichtete Aquarien mit allem Zubehör zum Preise von

8, 12, 17, 22, 30 Thlr. u. s. w.

Die Verpackung bei Versendungen nach außerhalb besorge sicher und gut und werden dabei nur die Selbstkosten berechnet.

Terrarien mit Heizung.

Diese von mir eigends zu dem Zwecke construirten Terrarien, dem Pflanzen-Liebhaber Gelegenheit zu geben, auch im Zimmer die feinsten und zartesten Warmhauspflanzen zu cultiviren, bewähren sich auf das Beste, und finden vielen Beifall. Sie enthalten unterhalb des Erbkastens, in dem die Pflanzen zwischen kleinen Grottensteinen ausgepflanzt sind, eine vollständige Wasserheizung, die bei gelinder Feuerung dem Innern des Glaskastens, eine den Pflanzen zuträglich und nicht übermäßige Wärme zuführt. Ein solches Terrarium, elegant ausgestattet, mit den feinsten Gewächsen bepflanzt 20 Zoll lang 15 Zoll breit und nicht höher als 22 Zoll mit allen Vorrichtungen zur Heizung versehen kostet Thlr. 35.

Preis-Verzeichniß

der

Gemüse-, Feld-, Gras- u. Blumen-Sämereien.

Die Preise sind für Zollgewicht in Preuß. Courant gestellt. Conisdrors werden mit 5 Thlr. 15 Sgr. vollwichtige Ducaten mit 3 Thlr. 5 Sgr. sämtliche ausländische Kassenheine und Münzsorten zum Courie angenommen. Auch bitte ich, die Bestellnote auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Klagen über Qualität oder Kleinmähigkeit ersuche ich binnen 14 Tagen nach Empfang der Waaren zu meiner Kenntniß zu bringen, da solche andernfalls keine Berücksichtigung finden können.

Gemüse-, Feld- und Gras-Saamen.

	Pfd. Sgr.	Th. Sgr.			Pfd. Sgr.	Th. Sgr.
Kohl-Saamen.				Glaskohlraabi.		
Blumenkohl				Englische frühe weiße	25	1 6
Asiatischer feiner später	200	7	—	— frühe blaue	25	1 6
Cypriſcher früher	200	7	—	Wiener kleinblättrige niedrige frühe weiße	90	4 —
Erfurter großer früher, ganz vorzüglich	—	25	—	Kohlrüben oder (Wurken).		
— Zwerg-, neuer frühester, seines niederen				Große weiße runde . . . 100 Pfd. 30 Thlr.	12	1 —
Wuchses und kleiner Blätter halber die zum Treiben				— gelbe runde . . . 100 " 30 "	12	1 —
ausgezeichnete Sorte, eignet sich eben so gut für's freie				— — rothgrauh. Riesen-100 " 30 "	12	1 —
Land. (Necht.) Portion	—	6	—	Gelbe Schmalz, sehr vorzügliche	15	1 —
Standholder, später neuer	—	9	—			
Neuer Walschern, ausgezeichnet	—	9	—			
Broccoli oder Spargelkohl.				Wurzel- oder Rüben-Saamen.		
Französischer weißer	50	2	6	Carotten oder Möhren.		
— violetter	50	2	6	Holländer kurze frühe Treib-	12	1 —
Krauskohl oder Kopfkohl.				Allerkürzeste frühe runde Treib- ganz		
Braunschweiger, weißer größter	70	3	—	ext. f. Beet u. Land gleich empfehlensw.	20	1 —
Erfurter, weißer größter fester	75	3	—	Braunschweiger, lange rothe ächte	12	1 —
— — mittelgroßer fester	55	3	—	Weißer grünköpfige Riesen-, ganz lange vorzüg-		
— — kleiner fester früher	50	2	6	liche belgische . . . 100 Pfd. 18 Thlr.	7	1 —
— blutrother fester früher Salat	75	3	—	Feine weiße, zum Schmoren	14	1 —
Magdeburger, großer weißer platter	35	2	—	Altringham 3. Füttern, 100 Pfd 30 Thlr.	12	1 —
Holländischer, großer weißer	20	1	6	Wurzeln.		
— — blutrother	22	1	6	Gichorien-, lange Magdeburger	10	1 —
— feiner schwarzrother Salat-	30	1	6	Pastinat, runde	6	1 —
Joanet (Sohnnis), ausgezeichnet frühester				Petersilien-, kurze dicke	7	1 —
ganz niedriger weißer	30	1	6	— — lange	7	1 —
Meer- oder Seekohl, delikat	50	2	6	Rapunzel-, feine weiße	—	4 —
Wirsing-, Savoyer- oder Börskohl.				Rapontica-, große gelbe Salat-	18	1 —
Erfurter, großer gelber Winter-	40	2	—	Scorzoner-, oder Schwarzwurzel	—	2 —
Ulmer, niedriger früher Kopf- ächt	55	2	6	Sellerie-Knollen, Erf. große weiße frühe	60	3 —
Blumenthaler, gelber Savoyer-	35	2	—	— — große glatte weiße	30	1 6
Wiener, ganz niedriger früher Treib-	50	2	6	Rüben.		
Drumhead, englischer delikat	30	1	6	Frühe runde weiße Mai-	8	1 —
Kohl.				— — rothe "	10	1 —
Brüsseler Rosen- oder Sprossen-, delie.	20	1	—	Schneeball, früheste weiße	14	1 —
Niedriger grüner feingekrauter Winter-	20	1	—	Teltower oder Märkische, ganz kleine	15	1 —
— brauner	20	1	—	Weißelange Herbst-, Acker- oder Stop-		
Hoher grüner	25	1	6	pel- . . 100 Pfd. 22 Thlr.	8	1 —
— brauner	25	1	6	— — Herbst-, grünl. 100 Pfd. 22 Thlr.	8	1 —

	Pfd.	2th.		Pfd.	2th.
	Apr.	3		Apr.	3
Kerbel, sehr delicat, im Herbst zu säen	20	1	6	Radies, runde rosenrothe unteres Knollenende	
(Beete), Salat, schwarzroth extra	12	1	—	weiß. Neubelt	25 1 6
„ „ „ Erfurt. lange schwarzrothe	12	1	—	— Wiener frühe goldgelbe	15 1 —
„ „ „ rauhhäutige.	15	1	—	— ovale rosenrothe	15 1 —
Runkel-Rüben. 100 Pfd.				— ovale rosenrothe, unter. Knollenende weiß	24 1 6
Lange rothe	13	6	—	Kettig, Winter-, Erfurter, langer schwarzer	11 1 —
„ gelbe	13	6	—	— „ runder schwarzer	11 1 —
Flaschen-, gelbe neue, extra	16	7	—	— Sommer-	14 1 —
„ Riesen, rothe, ganz vorz.	13	6	—	— Wiener, runder, gelber früher	15 1 —
Oberndörfer, gelbe vorz.	20	9	—	— rothschaliger Herbst-	15 1 —
Oberndörfer, rothe	20	9	—	— rosenrother chineischer Winter-	35 2 —
Runde gelbe (Klumpen)	13	6	—		
Rothe runde (Klumpen)	12	5	—	Küchen-Grüner.	
Zucker-, ächte reinweiße	9	5	—	Basilikum, großer	16 1 —
Futter-Rüben, englische.				— feinblättriger krauser grüner	40 2 —
Laings purple topt, Laings rothköpfige	12	1	—	Bohnen- oder Pfefferkraut (Rösle)	10 1 —
Rivers earle Stubble, Rivers frühe	12	1	—	Boretsch oder Gurkenkraut	20 1 —
Purple topt yellow, Bullock, rothköpfige gelbe	14	1	—	Dill	8 — 6
Green „ grün	14	1	—	„ Renschel, gewöhnlicher	6 — 6
White globe turnips, weiße Kugel				„ Hop	16 1 —
100 Pfd. 29 Thlr	12	1	—	Kerbel, gewöhnlicher	15 1 —
Salat, Endivien, Rabinschen, Kresse.				„ Lavendel oder Episke	18 1 —
Salat, Steinkopf, gelber früher, weiß Korn	22	1	6	„ Pfefferkraut	60 3 —
„ „ Eier, runder fester, früher w. R.	22	1	6	„ Majoran, französischer ächter	25 1 6
„ „ Großer gelber Prinzenkopf	22	1	6	„ Melisse, Citronen-	— 2 6
„ „ Berliner Königskopf, schw. R.	22	1	6	„ Petersilie, einfache gewöhnliche	6 1 —
„ „ Forellen-, großer rothgeprent, w. R.	22	1	6	— gefüllte	8 1 —
„ „ blutrother, großer, sch. R.	22	1	6	„ Pfeffer, spanischer, rother langer	— 2 —
„ „ Mailänder Kaiserkopf, gelb. R.	27	2	—	„ Pimpinelle	22 1 —
„ „ Asiatischer, großer gelb, extra w. R.	20	1	6	„ Portulack, holländischer grüner	11 1 —
„ „ Perpignaner Dauerkopf- von der größten Festigkeit	25	1	6	— „ gelber	25 1 6
„ „ Schnitt-, frühblättrig, gelber franz krauser	15	1	—	„ Rosmarin französischer	— 3 —
Endivien, Winter- ganz breite vollherzige	16	1	—	„ Salbei	— 2 6
„ „ neue f. feine Moos. extra	—	3	—	„ Sauerampfer, französischer	15 1 —
„ „ Sommer-, krause	22	1	6	„ Spinat, großer rundblättriger	5 — 9
Rabinschen, Feldsalat oder Schafräuschen	12	1	—	— „ langblättriger	7 — 9
„ „ breitblättrige holländische	12	1	—	— neuseeländer (Th. trag. expansa), schmackhaft im heißesten Sommer	18 1 —
Gartenkresse, engl. gefüllte	12	1	—	„ Tomate od. Liebesapfel (Solanum lycopersicum)	— 2 —
Zwiebeln.				„ Thymian, deutscher Winter-	— 2 6
Erfurter blaßrothe, plattrunde harte Kopf.	22	1	—	„ Weinraute	— 1 6
Holländ. hoch o. schwefelg. plattrunde harte R.	25	1	6	„ Vermuth (Artemisia Absintium), ächter	— 2 —
„ „ blutrothe plattrunde harte Kopf.	24	1	6		
Braunschweiger, dunkelrothe	22	1	6	Gurken, Melonen und Kürbis.	
Holländische silberweiße	32	2	—	Artischocken, französische grüne	— 4 —
Gelbe süße Birnen- groß	24	1	6	„ „ violette	— 5 —
Madeira, größte runde Riesen-	50	2	6	„ Spargelfern, große Erfurter	13 1 —
Porrée-Samen.				„ „ neue Riesen-	18 1 6
Lauch, Sommer-	16	1	—	„ Gurkenfern, mittellange grüne	35 1 6
„ Winter-, dicker Erfurter	18	1	—	— „ lange, grüne, volltragend	45 2 —
„ „ von Rouen kurz. dicker, sehr groß.	40	2	—	„ „ Schlangen- verbesserte.	85 4 —
Radies- und Kettig-Samen.				„ „ früheste kurze russische grüne, f. reichtrag.	25 1 6
Radies, Monat-, runde weiße	12	1	—	„ „ lange weiße holländische	80 3 6
„ „ runde rosenrothe	12	1	—	„ „ kurze grüne volltragende frühe Trauben-	25 1 6
				„ „ Chines. grüne Schlangen- sehr lang	105 5 —
				„ „ grünbleibende u. ertragr.	105 5 —
				„ „ Treib-Gurken, Gladiolus	2 — —
				„ „ Roman Emperor	2 — —
				„ „ Arnstädter Riesen- Schlangen-	— — —
				„ „ grüne ächt, 22—30" lang à Preise	3 — —
				„ „ verschiedene gute Sorten	2 — —

Melonen.

	Pfd.	Stk.	
Cantaloupe von Portugal, Cantal. Prescott,			
von Honsleur, Wasser-Melone mit rothem			
Korn, Neg-Melone, von Columbiere u. u.			
à Prie	2	—	—
Ein Sortiment von 12 Sorten	20	—	—
Speise-Kürbis, gr. gelb. Riesenmelonen,			
genest, der beste zum Einmachen. à Prie	3	12	—
100 bis 200 Pfd. schwer.			
— großer grüner Centner	3	8	—
— großer, bunter glatter Centner	3	15	—

Bier-Kürbis.

Angora, gefleckt, Neapolitanischer Mantelfaß,			
Perfekteulen, großer, Flaschen, Kaiserkrone,			
orange, Türkenbund, rother, Cucurbita leu-			
canthe longissima, 6' lang, allerkleinster			
Stachelbeer-, sehr niedlicher Ring-, kleiner			
ächter Apfelsinen-, bunter Birnen- à Prie	1½	—	—
Ein Sortiment von 24 Sorten	30	—	—
" " " 12 " " "	15	—	—

Zucker-Erbjen = Sorten.

Niedrige volltragende 1½' h.	5	—	—
Große weiße Schwert-, 4' h.	7	—	—
Neue engl. Riesen-, Schwert-, 5' h. (ächt).	12	—	—
de Grâce od. Buchsbaum, 1½' h. z. Treib.	13	—	—
Neueste krummschotige m. wachsgelb. Schoten.	10	—	—

Kneifel- oder Bahl-Erbjen = Sorten.

Mumien-Erbse, vorzüglich	6	—	—
Früheste Mai- 2½' hoch	4	—	—
Daniel O'Rourke, neue früheste sehr gut	4	—	—
Knight Marrow, niedr. volltragende, weiße, 3' h.	6	—	—
— grünbleibende, 2' h.	6	—	—
— ganz hohe, 7' h.	8	—	—
— Champion of England, 5' h.	6	—	—
— Alliance (Eugénie) weiße Zwerg-	7½	—	—
Erfurter, gelbe Klunker-, 3' h.	3	—	—
de Grâce zum Treiben, ¾' h.	6	—	—
Prince Albert-Erbse, die allerfeinste, 2' h.	5	—	—
Bishops, sehr früh, 1¼' h.	5	—	—
Schnabel- oder Säbel-, sehr gute	6	—	—
Niedrige grünbleibende Raper-	5	—	—
Gold- oder Wachs-, späte, 6' h.	5	—	—

Stangenbohnen.

Arabische, Feuer- oder rothblühende	9	—	—
Arabische, zweifarbige oder buntblühende	9	—	—
Schlachtschwert-, 12 bis 14" l. Schot.	8	—	—
Schwarze, durchsicht. röm. Speck oder Wachs.	7	—	—
Weisse Wachs-, schön	9	—	—
Weisse Wachsichwert.	9	—	—
Kleine Prinzess- oder Salat-, ohne Faden	10	—	—
Neue Blasen-, Zucker-, Brech-	5	—	—
Riesen-, Zucker-, Brech- mit wachsgelben	—	—	—
Schoten, früh.	9	—	—

Busch- oder Kruppbohnen.

Früh. holländ. Schwert-, vorzügl. z. Treiben			
feine Beet, auch fürs Freie	5	—	—
Neger, schwarze früheste, zum Treiben	5	—	—
Zucker-, 8" h., weissschalig, neue Treib-	5	—	—
Weisse Schwert-, gr. früheste, m. w. Schale	6	—	—
Weisse Schlachtschwert früh	4	—	—
Flagenlet, ganz extra	5	—	—
Neue weiße gelbschalig Wachs-, ganz			
vorzüglich	8	—	—
Zucker-, Brech-, neueste Schwandek's	11	—	—

Puffbohnen.

Gewöhnliche Erfurter	3	—	—
Größte weiße Windsor-	5	—	—
Monarchen-, neue m. sehr großen Schoten	6	—	—

Gras = Saamen.

Agrostis capillaris, Rasenstrauchgras fein	11	5	—
— stolonifera, Fieringras	11	5	—
Aira caespitosa, Rasenschmiele	8	4	—
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	22	8	—
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	27	10	—
Avena elatior, französisches Rhegras	13	5	—
— flavescens, Goldhafer	8	4	—
Bromus mollis, weiche Drespe	10	4	—
Cynosurus cristatus, Rammgras	28	11	—
Dactylis glomerata, Rnauigras	21	8	—
Festuca duriuseula, harter Schwingel	13	5	—
— ovina, Schafschwingel	12	5	—
— pratensis, WiesenSchwingel	21	8	—
— rubra, rother Schwingel	12	5	—
Holcus lanatus, Honiggras	10	4	—
Lolium perenne, englisches Rhegras	10	4	—
— italicum, italienisches Rhegras ächt	12	5	—
Phleum patrense, Thimothee	13	15	6
Poa pratensis, Wiesenrispengras	23	9	—
— nemoralis, Hainrispengras	23	9	—
— trivialis, rauhes Rispengras	23	9	—
Gemischte niedrige Grasarten zur Anlegung			
feinen Garten-Rasens (Thiergartenmischung)	14	5	—
Gemischte Gräser zur Anlegung von Wiesen	11	4	—

Sämmtliche hier nicht aufgeführten landwirthschaftlichen Sämereien besorge auf Wunsch prompt und zu den billigsten Preisen.

Pfl.			Pfl.		
Spez.	Spez.	Spez.	Spez.	Spez.	Spez.
			Abronia umbellata, prächtig lilablühend, frie-		
			chend, wohlriechend +	8	1
			Acroclinium roseum, tiefrosenrothe Immortelle	5	1
			— fl. albo, neue reinweiße Varietät .	5	1
			Adonis, autumnalis, Herbst-Aldonisröschen	4	1
			Ageratum coeruleum, blaublüh. (mexicanum) +	6	1
			— — fl. albo, neu, weiß +	14	1

	2th. Sgr.	Preise. Sgr. 1/2		2th. Sgr.	Preise. Sgr. 1/2
Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen *	4	1 —	Calliopsis cardaminefolia atrosanguinea	20	2 —
Alonsoa Warscewizii, lange Mehren, scharlachr. †	10	1 —	Callirhoe pedata, von großem Effect †	8	1 —
Alyssum Benthamii, sehr zierlich *	12	1 —	Sehr reichblühend vom Juni bis November, 3' hoch leuchtend rothe Blumen mit weissen Auge.		
Amaranthus bicolor, zweifarbiger †	6	1 —	— nana, niedrig und compact, 1' hoch,		
— melancholicus ruber	4	1 —	sehr blüthenreich	10	1 —
— monstrosus, monstroser	3	6	Campanula attica, sehr zierlich *	—	3 —
— tricolor, dreifarbig	6	1 —	speculum, blauer Venusspiegel	6	1 —
Areotis beviscapa, effectvoll *	24	2 —	Cannabis gigantea, ächter Riesenhanf, schöne 10 bis 15' hohe Gruppenpflanze	5	1 —
Argemone grandiflora, großblühend weiß	6	1 —	Celosia cristata, Habichtann, gemischt †	18	2 —
Aster, chinensis, fl. pl., gefüllte Aster.			— aurea, chamöis, purpurea, flammea, rosea, sulphurea, violacea, macrocephala-gigantea, jede	—	2 6
Feder- oder Röhr-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten à Loth 12 Sgr. à 100 R.	—	1 —	— nana purpurea, nana lutea, nana aurea, nana rosea, † jede	—	2 6
Dieselben egal gemischt	10	1 —	Centaurea americana, amerikanische Glockenblume	18	2 —
Prachtvoll gefüllte Kugel-Aster, in 12 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 12 Sgr. à 100 R.	—	1 —	— depressa, niedrige blaue	6	1 —
Dieselb. egal gem. 1000 R. 6 Sgr., 200 R. 2 Sgr.	11	—	— moschata fl. coerulea, blaue	6	1 —
Päonenblüthige gefüllte neue Truffaut'sche Pyramidenaster, das schönste, was bis jetzt in Astern existirt, in 20 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 10 Sgr. à 100 R.	—	2 —	— suaveolens, wohlriechend, gelbe	10	1 —
Dieselb. gem. 1000 R. 15 Sgr., 200 R. 4 Sgr.	45	—	Centranthus macrosiphon, prachtvoll	6	1 —
Pompon-Aster, zierlich und reichblühend, in 8 schön gefüllten Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 25 Sgr. à 100 R.	—	2 —	— fl. albo, weiße	6	1 —
Dieselben gem. 1000 R. 12 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	35	—	— nanus, Zwerg-	6	1 —
Neue Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster, in 6 schön gefüllten Sorten, jede separat à 100 R.	—	2 —	Chaenostemma polyanthum, f. zierlich †*	8	1 —
Dieselben egal gem. 1000 R. 15, 200 R. 4 Sgr.	60	—	— fastigiatum, schön roth †*	12	1 —
Zwerg-Aster, in 12 prachtvoll gefüllten Sorten, jede separat à Loth 22 Sgr. à 100 R.	—	1 —	— fl. albo, neu und schön	—	3 —
Dieselb. egal gem. 1000 R. 10 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	16	—	Levkoyen.		
Victoria-Aster, n., in 12 sch. S., jede sep. à 100 R.	—	3 —	Cheirantus annuus, Englische Sommer-Levkoyen.		
Dieselben gemischt 1000 R. 20 Sgr., 200 R.	—	4 —	Alle Farben gemischt, Land-Saamen 1. Qualität	18	1 6
Aronen-, Aranz- oder Cocardeau-Aster, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr à 100 R.	—	2 —	Engl. Sommer-Levkoyen.		
Dieselben gem. 1000 R. 10 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	20	—	Topf-Saamen, in 36 sehr schönen Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 10 Sgr. à 100 R.	—	1 3
Chrysanthemumbüthige niedr. gef. Aster, in 10 schönen Sorten, jede separat à Loth 1 Thlr. 15 Sgr. à 100 R.	—	2 —	Dieselben egal gem. 1000 R. 10, 200 R. 2 Sgr.	60	—
Dieselben gem. 1000 R. 12 Sgr., 200 R. 3 Sgr.	35	—	Engl. großblumige Sommer-Levkoyen in 20 schönen Sorten, jede separat à Loth 2 Thlr. 15 Sgr. à 100 R.	—	1 3
Riesen-Kaiser-Aster, in 9 sehr schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	3 —	Dieselben egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Sgr.	65	—
Dieselben gemischt 1000 R. 20 Sgr. à 200 R.	—	5 —	Engl. Sorten mit Lackblatt in 12 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	1 3
Aster tenellus, zarte hellblaue Aster *	10	1 —	Dieselben egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Sgr.	60	—
Bartonia aurea	6	1 —	Halbengl. Sorten, in 12 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	1 3
Brachycome iberidifolia, ibisblättr. blauflüth †	18	1 6	Dieselben egal gem. 1000 R. 8, 200 R. 2 Sgr.	50	—
— fl. albo, neue weiße †	18	1 6	Herbst-Levkoyen, engl. Sorten, in 6 schönen Sorten, jede separat à Loth 3 1/2 Thlr. à 100 R.	—	2 6
Browallia elata fl. albo, hohe weiße †	18	2 —	Dieselben gemischt 1000 R. 15, 200 R. 4 Sgr.	80	—
— coerulea, hohe blaue †	18	2 —	Kaiser-Levkoyen, (mehrmals blühend), in 8 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	3 —
— abbreviata, sehr zierlich †	50 R.	4 —	Dieselben gemischt 1000 R. 20, 200 R. 5 Sgr.	105	—
Cajophora lateritia, schön †	10	1 —	Winter-Levkoyen, Cheirantus incanus, in 12 schönen Sorten, jede separat à 100 R.	—	2 —
Calandrinia grandiflora, großblumige	10	1 —	Dieselben gemischt 1000 R. 12, 200 R. 3 Sgr.	75	—
— umbellata, prachtvoll †*	14	1 —	Cocardeau, oder Etangen- oder Baum-Levkoye, in 3 schönen Sorten, jede Sorte à 100 R.	—	3 —
Calceolaria scabiosaefolia, sehr hübsch †	18	1 6	Dieselben gemischt 1000 R. 15, 200 R. 4 Sgr.	90	—
Calendula ranunculoides fl. pl.	5	1 —	Cheirantus cheiri, Goldlack.		
— Pongel fl. pl., gefüllt	10	1 6	In vielen schönen Sorten, vom hellsten gelb bis zum dunkelsten braun à 100 R.	—	4 —
Calliopsis bicolor, zweifarbig	6	1 —	Alle Sorten gemischt à Loth 1 1/2 Thlr. 200 R. Goldlack, einfach, braungestreift	7	1 —
— nigra speciosa, schwarzes, prächtig	6	1 —	Cheirantus maritimus, Meer-Levkoye *	4	1 —
— marmorata, marmorirt	6	1 —	Chrysanthemum tricolor Burdigeanum, neu *	6	1 —
— nana, Zwerg-	10	1 —	— venustum, neu *	6	1 —
— purpurea, purpur	10	1 —	Clarkia legans neriaeflora fl. pl., hübsch	6	1 —
— coronata, sehr schön	8	1 —	— pulchella, schöne rothe *	6	1 —
— cardaminefolia hybrida	14	1 6	— fl. albo, weiße *	6	1 —

	2th. Spe.	Grise. Spe.	3		2th. Spe.	Grise. Spe.	4
Leptosiphon androsaceus, schiffbartiges *	6	1	—	Nemophila maculata, weiß und braun *	3	1	—
— densiflorus, dichtblumiges †	8	1	—	Nicotiana atropurpurea grandiflora, schöne Gruppenpflanze	6	1	—
— luteus, gelbes *	10	1	6	Nierembergia calycina, hellblau sehr lang und reichblühend, früh auszuf. *†	—	3	—
Linaria triornithophora, sehr schön	20	2	—	— albiflora compacta nana †	—	5	—
Linum grandiflorum verum, großbl. rothbl. fein	8	1	—	— frutescens, neu, großblumig, reichblüh., 2 Fuß hoch, sehr schön. 100 R.	—	5	—
Lobelia erinoides, schmalstielige *†	10	1	6	Nictierinia capensis, weiß mit dem schönsten Vanillegeruch †	20	2	6
— hybrida grandiflora speciosa, die schönsten für Gruppen	40	3	—	— selaginoides, sehr zierlich *†	12	1	6
— Indleyana, tiefrosenroth *†	9	1	6	Oenothera acaulis, stengel. Nachterke *†	10	1	6
— Paxtoni, neu	20	2	6	— historica Veitchiana, gelbe Species *†	8	1	6
— Mitchell, kleinblumig, für Miniatur-Töpfe geeignet	—	5	—	— Drummondii nana, leuchtend gelb *†	8	1	6
— ramosa, sehr blüthenreich *†	—	2	6	— rosea, neu aus Mexico; niedrig	—	3	—
— fl. albo, weiße *†	—	3	—	Oxalis rosea, rosenrother Sauerflee *†	—	2	—
— fl. rubro, rothe *†	—	3	—	— tropaeoloides, gelb, m. braun. Blätt. *†	18	1	6
— Scarlet Salter, oder fulgens scharlach	—	5	—	Papaver Rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn i. v. Farben	4	1	—
— Queen Victoria, mit dunkelr. Blätt.	—	6	—	— somniferum fl. pl., gef. Gartenmohn in 12 Varietäten, jede	4	1	—
Lotus jacobaeus, schwarzer Schotenflee	6	1	—	— Murselli, prachtvoll	6	1	—
Lupinus, Cruikskankii, Hartwegii fl. albo, hirsutissimus, hybridus superbus, hybridus insignis, nanus, pilosus, pubescens elegans, sulphureus jede	—	1	—	— paeoniflorum fl. pl., in viel. Farben	4	1	—
Malope grandiflora alba, großbl. weiß	4	1	—	Passiflora gracilis, schlanke *†	18	1	6
— purpurea, purpurrothe	4	1	—	Perilla nankinensis, schöne Gruppenpflanze †	6	1	—
Martynia formosa, schönes Gemshorn †	8	1	—	Petunia hybrida, schön meist †	15	1	6
— lutea, gelbes †	8	1	—	— grandiflora, v. Nummerbl. I. Rg. †	—	5	—
Matricaria capensis fl. pl., niedr. weiß gefüllt †	10	1	—	— fl. pl., befrucht. Prachtfort. † 100 R.	—	5	—
— eximium fl. pl., extra schön †	10	1	—	Phlox Drummondii, Stammenblume, meist †	15	1	6
Maurandia albiflora, weiße *†	—	4	—	— in purpurrothen Prachtforten †	30	2	—
— antirrhiniflora Barklayana, Emeryana rosea, Emeryana violacea, Lacayana, purpurea grandiflora, scarlet, semperflorens, jede	—	2	—	— fl. albo, weiß †	30	2	—
— dieselben meist	—	2	—	— oculata, mit rothem Stern †	30	2	—
Mesembrianthemum cristallinum, Giefrant †	6	1	—	— roseo marmorata †	50	3	—
— pomeridianum, schön †	10	2	—	— Leopoldi, roth. Var. m. weiß. Stern †	30	2	—
— tricolor †	12	2	—	— violette Var. mit weißem Stern †	30	2	—
Mimulus cardinalis, schön †	20	2	—	— ganz rein feuerfarben †	25	2	—
— hybridus grandiflorus extra (Orange perfection)	—	10	—	— rosea, rosenrother †	35	2	—
— cupreus, neu	—	4	—	— albo oculata, sehr schön †	—	4	—
— moschatus, moschusbüsend †	—	3	—	Podolepis gracilis, zierlich †	10	1	6
— hybridus tigrinus, prachtvoll getigert	40	3	—	— auriculata, großblumig †	12	1	6
— fl. pl., die getigerten Varietäten mit gefüllten Blumen, sehr hart und constant. 1000 R. 15 Egr.	—	5	—	Polygonum orientale, roth zu Gruppen	4	1	—
— quinquevulnerus, maximus, großbl., neueste Prachthybr.	20	2	—	— pumilum, halb so hoch wie P. orient	4	1	—
— quinquevulnerus maximus fl. pl., ganz neu mit dopp. Bl. 1000 R. 15 Egr.	—	5	—	Portulacca alba striata, aurea vera, caryophylloides, caryophylloides aurea striata, rosea, splendens, Thelusoni, Thorburni *† jede	15	2	—
Mirabilis Jalapa, Wunderblume in 8 schönen Sorten, jede	4	1	—	— grandiflora fl. pl., (gef. Portulaccaröschchen) 6 der schönsten gefüllten Varietäten in den brillantesten Farben. I. Qual. *† 1000 Korn 15 Egr.	—	5	—
Myosotis azorica, dunkelblaues Bergisameinnicht, wundervoll, liebt etwas Schatten	—	4	—	Obige Sorten meist	12	2	—
— coelestina, (Benarg) neu	—	10	—	Reseda odorata, wohlriechende Pfd. 1 1/4 Thlr.	2	—	6
Nemesia compacta coerules, schön für Töpfe*	14	1	6	— grandiflora, großblumig, 1 1/2	2	—	6
— alba, schön für Töpfe neu *	14	1	6	Rhodante atrosanguinea, zarte Immortelle †	—	5	—
Nemophila atomaria, punktirte Liebeshainbl. *	2	1	—	— Mangles, neu	18	2	—
— cramboides, fohlfartige *	4	1	—	— maculata, neu	—	3	—
— discoidalis, dunkelschwarzbraun *	2	1	—	— alba, neu	—	4	—
— Insignis, schöne blaue	2	1	—	Ricinus africanus hybridus, neu, Stengel rosa	6	2	—
— alba, weiße *	2	1	—	— borboniensis, sehr schön, wird b. 15' h.	8	2	—
— marginata, neu †	2	1	—	— brasiliensis	6	2	—
— striata, gestreift *	4	1	—	— communis major	2 1/2	1	—
				— sanguineus, blutroth-Pracht-Gruppenpfl.	4	2	—
				Salpiglossis variabilis, i. d. schönsten großblumigen Sorten †	12	2	—

	Eth.	Preis.		Eth.	Preis.
	Spe.	Spe.		Spe.	Spe.
<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroth +	15	1 6	<i>Verbena hybrida</i> , von den schönsten Sortiments-		
— — — <i>pumila</i> , neu +	22	2 —	blumen gesammelt, gem. * 1000 R. 25 Sgr.	—	5 —
— — — <i>splendens</i> , schön +	20	2 —	— — — <i>striata</i> , neue italienische gestreifte Port.	—	7 6
— — — <i>punica nana</i> , sehr schön +	25	2 6	<i>Veronica syriaca</i> , ganz niedr., besond. für Töpfe*	—	2 —
— — — <i>Romeriana</i> , scharlachroth, niedrig +	—	3 —	— — — <i>glauca</i> , neu sehr zierlich	—	2 6
<i>Sanvitalia procumbens</i> , fliegende *	10	1 —	<i>Viola tricolor maxima</i> , (Pensees) Stiefmütterchen		
— — — <i>procumbens</i> fl. pl., dicht gefüllt Neuheit	15	2 —	in vielen Varietäten *	12	2 —
<i>Saponaria multiflora</i> , schön zu Gruppen *	5	1 —	— — — von neuen Prachtblumen, * Lotb		
— — — <i>alba</i> , neu	5	1 —	1 2/3 Eblr., 1000 R. 10, 400 R.	—	5 —
<i>Scabiosa atropurpurea</i> major, große schöne Eca-			— — — v. Kupfer- u. Purpelfarb * 400 R.	—	5 —
biofa, in mehreren Farben gemischt	4	1 —	— — — <i>Fancy</i> , netzenartig geftr. * 400 R.	—	5 —
— — — <i>nana</i> , ächte 8" hoch Zwerg- *	4	1 —	— — — reinweiße	400 R.	5 —
— — — fl. pl., neue gefüllte, sehr schön	12	2 —	— — — goldgelbe	400 R.	5 —
<i>Schizanthus Grahami</i> , Schiffsblume, schön +	8	1 —	— — — <i>marginata perfecta</i>	400 R.	5 —
— — — <i>purpureus</i> +	20	2 6	— — — violet <i>bordé blanc</i> *	400 R.	5 —
— — — <i>retusus</i> , eingedrückte +	8	1 —	— — — <i>Faust</i> , (Mohrenkönig) keltischw.		
— — — fl. albo +	8	1 —	1000 R. 10 Sgr., 400 R.	—	5 —
<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne Schlingpflanze +	—	3 —	— — — hellblane Varietäten	400 R.	5 —
<i>Senecio elegans</i> fl. pl. albo, weiß gef. Kreuzkraut +	16	2 —	— — — neue purpurrothe und carmoisine		
— — — fl. pl. <i>purpureo</i> +	18	2 —	Varietäten	400 R.	5 —
<i>Silene armeria</i> , rothe Silene *	4	1 —	<i>Viscaria oculata</i> , hübsch	4	2 —
— — — <i>pendula</i> , roth *	4	1 —	— — — <i>cardinalis</i> , neu, magentaroth	18	2 —
<i>Solanum melongena</i> , Eierfrucht +	8	2 —	<i>Waitzia aurea</i> , neu	—	5 —
— — — <i>corniculatum</i> , neu	—	3 —	— — — <i>corymbosa</i> , neu	—	5 —
<i>Statice Bonduelli</i> , 1 1/2" hoch, citronengelb	7	1 —	— — — <i>grandiflora</i> , neu	—	5 —
— — — <i>sinuata</i> , schön	6	1 —	<i>Whytlavia grandifl.</i> , hübsch	4	1 —
<i>Sycios angulata</i> , edige Gaargurke s	5	1 —	<i>Xeranthemum annuum</i> fl. pl., weiße	6	1 —
<i>Tagetes erecta</i> fl. pl., gef. gold. Sammetblume	7	1 —	— — — fl. pl., blaugefüllte	6	1 —
— — — fl. pl., schneefelgelbe	7	1 —	— — — <i>coeruleo compacto</i> , niedrig	10	2 —
— — — fl. pl., <i>nana</i> , niedrig schön	6	1 —	<i>Zinnia elegans</i> , die schönsten Sorten gemischt	6	1 —
— — — <i>patula nana</i> pl., sehr schön	4	1 —	— — — fl. albo, fl. aureo, fl. cermesino,		
— — — <i>ranunculoides</i> pl., ranunkelartige	4	1 —	fl. coccineo, fl. <i>purpureo</i> , fl. sul-		
— — — <i>lucida</i> , glänzende, wohlfriechende	10	2 —	phureo, multiflora, multiflora aureo,		
<i>Thunbergia alata</i> , + } schöne Schlingpflanze	15	2 —	jede	8	1 —
— — — <i>alba</i> + } für Töpfe u. Land. Mitte	18	2 —	— — — fl. pl., schön gefüllt, gemischt	8	2 —
— — — <i>aurantiaca</i> , + } Juni ins Kreie zu bringen	15	2 —	— — — fl. pl., aurea, kermesina, coccinea,		
<i>Trachelium coeruleum</i> , blaue Galskrause +	—	2 —	lilacina, <i>purpurea</i> , jede	12	2 —
<i>Tropaeolum majus</i> , große indische Kreie s	4	1 —			
— — — <i>atropurpureum</i> , dunkelbraune s	4	1 —			
— — — <i>Scheuerianum</i> , strohgelb mit braun-					
gest. s	10	2 —			
— — — <i>natum</i> , Cattelserimson, Zwerg-, neues					
dunkelbraunes s *	8	1 —			
— — — <i>Cristal-Palace</i> , neu	12	2 —			
— — — <i>spotted</i> , neues geflecktes Zwerg-s *	4	1 —			
— — — <i>Tom. Thumb.</i> , neue Varietät s *	6	1 —			
— — — <i>King. of Tom. Thumb.</i> , das					
schönste von allen niedr. Tropäol.	20	3 —			
Diese neuen Zwerg-Sorten sind sehr zu empfehlen, sie					
ranken sich nicht und sind daher sehr geeignet zu					
Gruppen und Einfassungen, sowie für Töpfe.					
<i>Tropaeolum Lobblanum</i> , Brillant s	10 R.	—			
— — — <i>Duc de Luyne</i> , neuest. schwarzbr. s 10 R.	—	3 —	<i>Agrostis nebulosa</i> , eines der allerzierlichsten	20	3 —
— — — <i>Flammulum</i> , grandifl. s	10 R.	—	— — — <i>pulchella</i> , zierliches Strauchgras	8	1 —
— — — <i>Geant de Batallas</i> s	10 R.	—	— — — <i>Anthoxanthum gracile</i> , zierlich	4	1 —
— — — <i>Napoleon III.</i> s	10 R.	—	— — — <i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Bittergras	6	1 —
— — — <i>Queen Victoria</i> s	10 R.	—	— — — <i>maxima</i> , größtes	4	1 —
— — — <i>Duc de Vivence</i> s	10 R.	—	— — — <i>minima</i> , (gracilis), kleinstes	6	1 —
— — — <i>Kronprinz von Preussen</i> s	10 R.	—	<i>Brizopyrum siculum</i> , sehr zierlich	8	1 —
— — — <i>General Garibaldi</i> s	10 R.	—	<i>Bromus brizaeformis</i>	2	1 —
— — — <i>Lucifer</i> , dunkelste	10 R.	—	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea)	6	1 —
— — — alle 9 Sorten gemischt s 20 R. 3 Sgr.	15	—	— — — <i>Chloris submutata</i>	4	1 —
— — — <i>minus</i> , kleine, schön	6	1 —	— — — <i>Eleusine corocana speciosa purpurea</i>	10	2 —
— — — <i>coccineum</i>	8	2 —	— — — <i>Eragrostis elegans</i> , zierliches Liebesgras	4	1 —
<i>Verbena aubletia grandiflora</i> , sehr schön	18	2 6	— — — <i>Erianthes Ravennae</i> , sehr schön, ähnlich wie	—	3 —
			— — — <i>Gynierium argenteum</i> , prachtvoll, gut keim. Saame	—	3 —
			— — — <i>roseum</i> , neu, rosenroth	—	4 —
			— — — <i>sol. var.</i>	—	5 —
			<i>Isolepis Parlitoris</i> , decr. Ziergräser für Töpfe		
			und Ampeln	—	3 —
			— — — <i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges zierliches	6	1 —
			— — — <i>Panicum sulcatum</i> , schönes decoratives Gras		
			mit palmenähnlichen Blättern	20	3 —
			— — — <i>Pennisetum longistilum</i> , villosum sehr schön	8	1 —
			— — — <i>Zea caragua</i> , Riesenmais	2	1 —

Ziergräser.

	Eth. Sgr.	Preise. Sgr. 2		Eth. Sgr.	Preise. Sgr. 2
<i>Zea japonica</i> fol. varieg., Bandmais, schön für Gruppen, sowie als Einzelpflanze . . .	2	1 —	<i>Lupinus polyphillus</i>	4	1 —
• Cuzko der größte und höchste Mais= 4 R.	—	6 —	<i>Lychnis, chalcidonica</i>	4	1 —
			— <i>fulgens</i> , leuchtend	—	3 —
Standengewächse = Saamen.			— <i>hybr. Haageana</i> (Benary), prächtig purpurzinnob.	—	4 —
<i>Acanthus mollis</i>	4	1 —	— — <i>grandiflora gigantea</i> , neu 100 R.	—	6 —
<i>Adonis vernalis</i>	4	1 —	<i>Myosotis alpestris</i>	12	2 —
<i>Agrostemma coronaria</i>	4	1 —	— — <i>fl. albo</i> , neu	20	2 6
— <i>bicolor</i>	4	1 —	— — <i>fl. rosea</i>	—	4 —
<i>Allium azureum</i>	—	2 —	<i>Onopordium tauricum</i> , 8' h.rief. Decorationäpfl.	4	1 —
<i>Althaea rosea</i> , fl. pl., neue engl. schottische			<i>Papaver bracteatum</i>	—	1 —
Preismaßen gemischt	20	2 —	<i>Penstemon connatus</i>	—	1 —
<i>Amobium alatum</i> ,	6	1 —	— <i>digitalis</i>	—	1 —
<i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, einfarb., m. Sort.	8	1 —	— <i>Murrayanus</i>	—	3 —
— — <i>alba</i> , reinweiße	10	1 6	— <i>ovatus</i>	—	2 —
— — <i>Brillant</i> , leucht. scharl. m. goldgelb			— <i>pulehellus roseus</i>	—	2 —
— — und weiß	10	2 —	— <i>Wrightii</i> , scharlachroth	—	3 —
— — <i>fl. striata</i> , gestreifte, gem.	12	2 —	<i>Phlox div. spec. gemischt</i>	25	3 —
— — <i>Delila</i> , carmin, Schlund weiß	10	2 —	<i>Potentilla astrosanguinea</i>	—	2 —
— — <i>Firefly</i> , orang. scharlach	10	2 —	— <i>spectabilis</i>	—	2 —
— — <i>Galathé</i> , earmoisin, großblum.	10	2 —	<i>Primula auricula</i> , schönste, nur von Topfpflanzen		
— — <i>Papillonaceum</i> , leuchtend dunkel blut-			— — <i>fl. pl.</i> , schön gefüllt	20 R.	5 —
roth, m. schneew. Schlund, d. Schönste			— — <i>englische</i>	50 R.	7 6
— — <i>nanum</i> , fl. albo, reinweiß	15	2 —	— — <i>veris</i> , engl. Sammetprieem extra	45	4 —
— — <i>crescens</i> , prachtvoll scharlach	10	2 —	— — <i>fl. pl.</i> , neu gefüllt sehr schön 50 R.	—	7 6
— — <i>striatum</i> , gestreifte	15	2 —	<i>Phyethrum roseum</i> , Insectenpulverpflanze	—	2 —
— — die obigen neuen Sorten meist	8	1 6	<i>Salvia argentea</i> , prachtvolle Blattpflanze	6	2 —
<i>Aquilegia canadensis</i>	20	2 —	<i>Saponaria ocymoides</i> , schön	—	2 —
— <i>Durandi fl. pl.</i>	15	1 6	<i>Sedum Aizon</i>	—	2 —
— <i>formosa</i> , fl. pl.	10	1 —	<i>Sedum camchaticum</i>	—	2 —
— <i>glandulosa gigantea</i>	—	3 —	<i>Silene orientalis</i>	—	2 —
— <i>vulgaris fl. pl. gemischt</i>	6	1 —	<i>Spergula pillifera</i>	—	5 —
<i>Armeria dianthoides</i>	—	3 —	<i>Statice gmelini</i>	—	2 —
<i>Aster alticus</i>	—	2 —	— <i>Pseudo Ameria</i>	—	2 —
<i>Bellis perennis fl. pl.</i>	—	5 —	<i>Veronica canescens</i>	—	1 —
<i>Callirhoea verticillata</i> , neu, reichblühende Kletterpflanze.	—	4 —	— <i>Waldsteiniana</i>	—	1 —
<i>Campanula carpathica</i>	18	2 —	<i>Viola cornuta</i>	35	3 —
— <i>medium fl. pl.</i>	18	2 —	— <i>semperflorens</i>	20	2 —
<i>Catananche coerulea</i>	8	1 —	— — <i>rusica</i>	1000 R. 2' 1/2 Thlr.	7 6
<i>Chelone barbata</i>	—	2 —	<i>Wahlenbergia grandiflora</i>	—	2 —
<i>Codonopsis lurida</i> , schön	—	2 —			
<i>Coreopsis cardaminefolia</i>	—	2 —	Topfgewächse = Saamen.		
<i>Delphinium chinense</i> , Ritterporn	8	1 —	<i>Acacia coccinea</i>	20 R.	4 —
— <i>formosum</i>	10	1 —	— <i>dealbata</i>	100 Egr. 20 R.	2 —
<i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> , gef. Landnelken	75	6 —	— <i>falcata</i>	15 R.	3 —
— <i>Zwergnelken</i> , gef. frühblüh., sehr schön	20	2 —	— <i>leptophylla</i>	—	6 2
— <i>caryophyllus fl. pl.</i> , gefüllte Topfnelken	—	15 —	— <i>lophantha</i>	—	6 2
— — <i>semperflorens</i> , (Remontantperpetuelle) aus berühmten Sammlungen	100 R.	—	— — <i>speciosa</i>	a Eth. 20 Egr. 15 R.	3 —
— — <i>plumarius</i> , Federnelke	6	1 —	— — <i>Neumanni</i>	6	2 —
— — <i>fl. pl.</i> , gefüllte	75	6 —	<i>Angelonia grandiflora</i> , sehr schön	100 R.	6 —
— <i>barbatus fl. pl.</i> , Bartnelken in vielen schönen gef. Varietäten	20	2 —	<i>Calceolaria hybrida</i> , von den neuesten und prachtvoll gefigerten, Pfl.	—	10 —
— — <i>oculatus marginatus</i> (Hunts) prachtvolle Varietäten	25	3 —	— — <i>nana</i> , neue Zwerg, Portionen von ca. 2000 R.	—	10 —
<i>Gentiana acaulis</i>	—	2 —	Die neuen reizenden Varietäten werden nicht höher als 8", sind von compactem Wuchse und blühen so reich, daß viele Exemplare 5—600 Blumen auf einmal tragen.		
<i>Gypsophila paniculata</i>	6	1 —	— — <i>großblumige</i> , getupchte, in vielen Prachtfort.,	2000 R.	8 —
<i>Hesperis matronalis</i>	—	2 —	— — <i>rugosa var.</i> , strauchartige, in vielen neuen großblühenden Varietäten ca. 500 R.	—	12 —
<i>Iberis Tenoriana</i>	—	2 —	<i>Canna coccinea vera</i>	6	2 —
<i>Latyrus latifolius</i>	6	1 —	— <i>discolor violacea</i>	—	5 —
<i>Linum perenne</i>	6	1 —			

	Eth.	Preis.		Eth.	Preis.
	Stk.	Stk.		Stk.	Stk.
<i>Canna indica</i>	5	2	<i>Primula chinensis</i> fimbriata alba plena . . .	—	10
— Warscewiczii	6	2	100 R. 1 1/2 Thlr. 15 R.	—	—
<i>Chamaerops humilis</i> , niedrige Zwergpalmen .	5	2	„ „ rubra plena 100 R. 3 Thlr.	—	12
<i>Cineraria hybrida</i> div. spec. von d. neuesten Preis-	—	—	10 R.	—	—
blumen gesammelt,	—	8	„ „ kermesina plena	—	7
— nana, niedr., 8" h.,	—	8	100 R. 4 Thlr. 5 R.	—	6
— — nana kermesina, niedrige carmot-	—	—	<i>Solanum capsicastrum</i> , neue Species . . .	—	3
sinrothe, ganz constant	15	—	<i>Swainsonia Osborni</i> , 100 R. 6 Egr. . .	—	4
<i>Ollanthus Diamphieri</i> , Prachtpflanze . . .	20 R.	4	— rosea, 100 R. 6 Egr.	—	4
<i>Cyclamen macrophyllum</i> , 100 R. 15 Egr., 25 R.	—	4	<i>Veronica hybrida</i> , div. Sorten	—	3
— persicum, persisches, 100 R. 15 Egr., 25 R.	—	4	<i>Vinca rosea</i> , schönes Singrün	—	2
— — atrorubrum, ganz dunkel	10 R.	6	— — alba, weißes Singrün	—	2
<i>Ereemocarpus scaber</i> , schöne Schlingpflanze .	—	2			
<i>Epacris</i> , viele schöne Sorten gemischt . . .	—	6			
<i>Erythrina crista Galli</i> , 100 R. 1 Thlr., 6 R.	—	3			
<i>Gloxinia hybrida</i> , beste Sorten gemischt . .	—	5			
— erecta, mit aufrechtstehenden Blumen . .	—	6			
<i>Heliotropium</i> , viele Sorten gemischt . . .	20	2			
<i>Humea elegans</i> , sehr schöne Gruppenpflanze .	—	2			
<i>Lantana</i> , die neuesten Sorten melirt	—	3			
<i>Lophospermum scandens</i> , Kletternder . . .	—	2			
<i>Malva Creeana</i> , sehr zierliche Topfpflanze . .	—	3			
<i>Methonica Plantii</i> , prächt. Schlingpflanze, 10 R.	—	3			
<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze . .	10	2			
<i>Pelargonium</i> , großblühende engl. Prachtorten,	—	—			
100 R. 1 1/3 Thlr.	20 R.	10			
— Odier, die bekannten neuen fünfstledigen	—	10			
100 R. 1 1/3 Thlr.	20 R.	—			
— Fancy oder Fantasie, neue, blühen einige-	—	—			
male, verpflanzt nach 3—4 Monaten.	—	—			
100 R. 25 Egr.	25 R.	—			
— scarlet, neue engl. Sorten	35	3			
<i>Primula</i> , chinensis rubra, chinesische rosen-	—	—			
rothe	200 R.	—			
— — fl. albo, weiß	200 R.	—			
— — alba rubra striata, neue weiße roth-	—	4			
gestr.	200 R.	—			
— — cupreata, kupfercarmin.	200 R.	4			
— — fimbriata rubra, neue gefranzte	—	4			
rothe	100 R.	—			
— — alba,	100 R.	6			
— — cermesina splendens	100 R.	6			
— — erecta superba, prachtvoll distinct	—	7			
und constant	100 R.	6			
— — — filicifolia rubra, prachtvolle Neu-	—	7			
heit mit sehr großen purpur-	—	6			
carminrothen Blumen von kräf-	—	—			
tigem Wuchs. Die schönste	—	—			
aller chinesischen Primeln, 1000	—	—			
R. 5 1/2 Thlr. 100 R. 17 1/2 Egr. 50 R.	—	10			
— — — filicifolia alba, ganz neu	—	—			
100 R. 25 Egr.	25 R.	7			
Die nachstehenden gefüllten Primeln sind sehr	—	6			
zu empfehlen, da sie auch aus Saamen	—	—			
ganz constant bleiben.	—	—			

Coniferen.

	Pfd.			
	Stk.			
<i>Cupressus</i> , horizontalis pandula vera . . .	—	Egr.	8	—
— pyramidalis	25	—	2	—
— Tournefortii	45	—	3	—
<i>Cryptomeria japonica</i>	—	—	7	—
<i>Juniperus horizontalis</i>	60	Egr.	3	—
— virginiana, italiensch. Same	25	—	2	—
<i>Thuja orientalis</i> , morgld Lebensbaum . .	30	—	2	—
— occidentalis, abendl.	50	—	3	—
— pyramidalis	50	—	3	—

Laubbölzer und Sträucher.

	Pfd.			
	Stk.			
<i>Azalea pontica</i>	—	Egr.	40	3
<i>Berberis canadensis</i>	30	—	2	—
— vulgaris	25	—	2	—
<i>Bignonia catalpa</i> , Trompetenbaum . . .	30	—	2	—
<i>Crataegus oxycantha</i> , Weißdorn	—	—	—	—
100 Pfd. 9 Thlr.	4	—	—	—
<i>Cydonia vulgaris</i> , Quitte	70	—	3	—
<i>Cytisus Laburnum</i> , Rosenbaum	12	—	1	—
— elongatus	—	—	15	2
— nigricans	—	—	15	2
<i>Genista candicans</i>	—	—	5	1
<i>Gleditschia triacanthos</i>	16	—	2	—
<i>Ilex aquifolium</i>	20	—	2	—
<i>Ligustrum vulgare</i>	10	—	1	—
<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere	18	—	2	—
— nigra, schwarze	25	—	2	—
<i>Paulowna imperialis</i>	50	—	3	—
<i>Pyrus communis</i> , Birnenk.	60	—	3	—
— malus, Apfelk.	16	—	2	—
<i>Rhododendron ponticum maximum</i> . .	—	—	15	2
<i>Rosa canina</i> , z. Ausfaat f. Unterlag. . .	6	—	—	—
<i>Spiraea callosa</i>	—	—	16	2
<i>Ulmus campestris</i>	8	—	1	—
<i>Viburnum opulus</i> , Schneeball	18	—	2	—
— tinus, Lurustinus	16	—	2	—

Spargelpflanzen bester Qualität 100 Stück 2jährige 20 Egr., 100 Stück 3jährige 30 Egr.
 Weißdorn (*Crataegus oxyacantha*) zur Anlegung von Hecken in Baumschulen gezogene 1 1/2' hohe
 Exemplare. 1000 Stück 5 Thlr.
 Champignonbrut à Pfd. 10 Egr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)